





Catalogo prodotti 2025

Aiutiamo a dare forma ai Vostri progetti





CHI SIAMO


Mito Srl fonda le sue radici nel gruppo Logics, nato nel 1994 combinando le competenze ed esperienze tecniche acquisite in più di trent'anni di attività dai soci fondatori. La struttura è sviluppata in tre divisioni strettamente integrate fra loro: materiali, sistemi software e rappresentanze. Oggi l'azienda è in costante crescita ed è entrata a far parte del network internazionale guidato da C&T Matrix Ltd.

LA NOSTRA VISION

Puntiamo a diventare un punto di riferimento nel mondo del packaging, creando delle soluzioni ad hoc per i nostri clienti e partner commerciali.

LA NOSTRA MISSION

Mito Srl si colloca nel mercato di riferimento come simbolo della capacità tecnica e creativa del made in Italy, vendendo materiali e competenze di alto valore aggiunto, ponendosi come punto di riferimento per tutto il settore del packaging, per le società e gli operatori di cartotecniche, fustellifici e scatolifici.



Servizi, Competenza e Soluzioni

Corsi di formazione presso i clienti

MATERIALI PER CARTOTECNICHE E SCATOLIFICI

- ✓ CONTROSOLCATORI
- ✓ MACCHINE PER LA PULITURA
REFILI ESTERNI
- ✓ TAGLIERINE PER
CONTROSOLCATORI
- ✓ MACCHINE PER TACCHE DI
TRASCINAMENTO
- ✓ ESTRATTORE FILETTI
- ✓ NASTRI DI TACCHEGGIO
- ✓ CARTA DI TACCHEGGIO
- ✓ PISTOLE INCOLLATRICI
- ✓ CANDELETTE COLLA STICK
- ✓ BANDELLE PER ROTATIVI
- ✓ NASTRI DI TRASCINAMENTO
- ✓ GOMME VARIE
- ✓ PIASTRE BOBST
- ✓ PLOTTER
- ✓ LUCIDI IN FOGLI E BOBINA

MATERIALI PER FUSTELLIFICI


- ✓ TUTTI I TIPI DI FILETTO
- ✓ GOMME DI OGNI GENERE
- ✓ COLLE DI OGNI GENERE
- ✓ PISTOLE INCOLLATRICI
- ✓ CANDELETTE COLLA STICK
- ✓ ESTRATTORE FILETTI
- ✓ SISTEMI AUTOMATICI DI PIEGA
E TAGLIO PER FILETTO

SOLUZIONI SOFTWARE

Creato dagli specialisti del packaging per gli specialisti del packaging, il CAD Impact offre tutto quello di cui il professionista ha bisogno, attraverso un prodotto integrato ed unico. È stato pensato e creato per rendere il lavoro veloce, semplice ed accurato. Impact nasce nel 1988 e da allora è in continua evoluzione.

Indice

1. Controsolcatori
2. Accessori
3. Accessori fustellatrici
4. Accessori per rotative e slotter
5. Materiale per espulsione e profili
6. Acciaio per fustelle
7. Macchine
8. Sistemi automatici CAM e software CAD



Controsolcatori

Rapido

Corrugate

Duroprint

U-Bend

8print

Reverse

Xtc

Xtc Uband

Kiss

Anvil Crease

Jazz


Countamax

RAPIDO

CONTROSOLCATORE

IN BASE PLASTICA

- **realizzato in un pezzo unico** mediante fresatura
- forte tenuta delle spalle
- garanzia di massima precisione:
 - nella larghezza del canale
 - nello spessore delle spalle
- disponibile sia in barre che in bobine
- **spalle esterne smussate a zero e arrotondate:**
 - non serve coprire con il nastro adesivo
 - il cartone scivola sulla matrice
- colla molto tenace in macchina, garanzia di tenuta, non lascia residui di adesivo sulla piastra dopo la rimozione
- disponibile anche con autocentrante speciale per cordonatore 4/6 pt e 6/8 pt



LARGHEZZA BASE:

fino a 1,90 mm: 8,75 mm
50 metri / scatola
50 metri / bobina

da 2,10 a 3,50 mm: 10,00 mm
50 metri / scatola
50 metri / bobina

da 4,00 mm: 15,00 mm
28 metri / scatola
28 metri / bobina

STANDARD:

Per cartoncino teso



A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.30x0.60	0.35x0.60	0.40x0.60	0.45x0.60						
0.30x0.80	0.35x0.80	0.40x0.80	0.45x0.80	0.50x0.80	0.55x0.80				
0.30x1.00	0.35x1.00	0.40x1.00	0.45x1.00	0.50x1.00	0.55x1.00	0.60x1.00			
		0.40x1.10	0.45x1.10	0.50x1.10	0.55x1.10	0.60x1.10			
0.30x1.20	0.35x1.20	0.40x1.20	0.45x1.20	0.50x1.20	0.55x1.20	0.60x1.20			
		0.40x1.30	0.45x1.30	0.50x1.30	0.55x1.30	0.60x1.30			
		0.40x1.40	0.45x1.40	0.50x1.40	0.55x1.40	0.60x1.40			
		0.40x1.50	0.45x1.50	0.50x1.50	0.55x1.50	0.60x1.50		0.70x1.50	
		0.40x1.60	0.45x1.60	0.50x1.60	0.55x1.60	0.60x1.60	0.65x1.60	0.70x1.60	
		0.40x1.70	0.45x1.70	0.50x1.70	0.55x1.70	0.60x1.70	0.65x1.70	0.70x1.70	
			0.45x1.90	0.50x1.90	0.55x1.90	0.60x1.90	0.65x1.90	0.70x1.90	
						0.60x2.10	0.65x2.10	0.70x2.10	0.80x2.10

Per microonda, accoppiato, ondulato





A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.60x2.30	0.65x2.30	0.70x2.30	0.80x2.30	0.90x2.30	1.00x2.30			
0.60x2.50	0.65x2.50	0.70x2.50	0.80x2.50	0.90x2.50	1.00x2.50			
0.60x2.70	0.65x2.70	0.70x2.70	0.80x2.70	0.90x2.70	1.00x2.70			
0.60x3.00		0.70x3.00	0.80x3.00	0.90x3.00	1.00x3.00	1.20x3.00		
0.60x3.20	0.65x3.20	0.70x3.20	0.80x3.20	0.90x3.20	1.00x3.20	1.20x3.20		
0.60x3.50	0.65x3.50	0.70x3.50	0.80x3.50	0.90x3.50	1.00x3.50	1.20x3.50		
0.60x4.00		0.70x4.00	0.80x4.00	0.90x4.00	1.00x4.00	1.20x4.00	1.40x4.00	1.60x4.00
		0.70x4.50	0.80x4.50	0.90x4.50	1.00x4.50	1.20x4.50		1.60x4.50
0.60x5.00		0.70x5.00	0.80x5.00	0.90x5.00	1.00x5.00	1.20x5.00	1.40x5.00	1.60x5.00
0.60x6.00		0.70x6.00	0.80x6.00	0.90x6.00	1.00x6.00	1.20x6.00	1.40x6.00	1.60x6.00

LATERALE:



A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.40x0.80						
0.40x1.00		0.50x1.00				
0.40x1.30	0.45x1.30	0.50x1.30				
0.40x1.50	0.45x1.50	0.50x1.50	0.55x1.50	0.60x1.50		
		0.50x1.70	0.55x1.70	0.60x1.70		
				0.60x1.90		
				0.60x2.10	0.80x2.10	
					0.80x2.30	
					0.80x2.50	
				0.60x2.70	0.80x2.70	1.00x2.70
					0.80x3.00	1.00x3.00
						1.00x3.20
						1.00x3.50
						1.00x4.00


Inquadra il codice QR e
guarda il video



DUROPRINT

CONTROSOLCATORE IN BASE FIBRA

- **Nuovo materiale brevettato in fibra che garantisce altissime tirature**
 - massima precisione nel canale e nello spessore delle spalle
- disponibile sia in barre che in bobine
- **Realizzato mediante fresatura: pezzo unico**
- Spalle esterne smussate a zero:
 - non serve coprire con il nastro adesivo
 - il cartone scivola sulla matrice
- colla molto tenace in macchina, garanzia di tenuta, non lascia residui di adesivo sulla piastra dopo la rimozione
- disponibile anche con autocentrante speciale per cordonatore 4/6 pt e 6/8 pt



LARGHEZZA BASE:

fino a 3,50 mm: 9,40 mm
50 metri / scatola
50 metri / bobina

da 4,00 mm: 9,40 mm
30 metri / scatola
30 metri / bobina

STANDARD:

Per cartoncino teso



A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.40x0.80		0.50x0.80					
0.40x1.00	0.45x1.00	0.50x1.00					
	0.45x1.10						
0.40x1.20	0.45x1.20	0.50x1.20					
0.40x1.30	0.45x1.30	0.50x1.30	0.55x1.30	0.60x1.30			
0.40x1.40	0.45x1.40	0.50x1.40					
0.40x1.50	0.45x1.50	0.50x1.50	0.55x1.50	0.60x1.50			
		0.50x1.60	0.55x1.60	0.60x1.60			
	0.45x1.70	0.50x1.70	0.55x1.70	0.60x1.70			
		0.50x1.90	0.55x1.90	0.60x1.90			
				0.60x2.10	0.65x2.10	0.70x2.10	0.80x2.10

Per microonda, accoppiato, ondulato



A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.60x2.30	0.65x2.30	0.70x2.30	0.80x2.30			
0.60x2.50	0.65x2.50	0.70x2.50	0.80x2.50			
0.60x2.70		0.70x2.70	0.80x2.70		1.00x2.70	
0.60x3.00		0.70x3.00	0.80x3.00	0.90x3.00	1.00x3.00	
			0.80x3.20	0.90x3.20	1.00x3.20	
0.60x3.50		0.70x3.50	0.80x3.50	0.90x3.50	1.00x3.50	
0.60x4.00		0.70x4.00	0.80x4.00	0.90x4.00	1.00x4.00	
0.60x5.00			0.80x5.00	0.90x5.00	1.00x5.00	1.20x5.00
0.60x6.00			0.80x6.00	0.90x6.00	1.00x6.00	1.20x6.00

Inquadra il codice QR e guarda il video



LATERALE:



A X B	A X B	A X B	A X B
0.40x1.00			
0.40x1.30	0.45x1.30	0.50x1.30	
0.40x1.50	0.45x1.50	0.50x1.50	
	0.45x1.70	0.50x1.70	0.55x1.70
			0.60x1.90

MINI:

Quantità per scatola: 30 metri / scatola



A X B	A X B	A X B	A X B
0.40x1.00			
0.40x1.30	0.45x1.30	0.50x1.30	
0.40x1.50	0.45x1.50	0.50x1.50	
	0.45x1.70	0.50x1.70	0.55x1.70
			0.60x1.90

DOPPIO:


Quantità per scatola:
30 metri / scatola




A X B - C	A X B - C	A X B - C	A X B - C	A X B - C
0.45x1.20 - 2.5				
	0.50x1.30 - 3.0			
	0.50x1.50 - 3.0	0.50x1.50 - 3.5		
		0.60x1.50 - 3.5		
			0.70x2.60 - 4.0	
			1.00x2.60 - 4.0	
				0.70x2.60 - 5.0

8PRINT

CONTROSOLCATORE SPECIALE IN BASE PLASTICA



- CANALE ARROTONDATO
 - **permette di fustellare ottimamente i cartoni ondulati** (dalla microonda al triplo)
 - evita rotture
- molto resistente, permette alte tirature
- massima precisione e affidabilità in fustella
- realizzato in un pezzo unico mediante fresatura
- ideale per la lavorazione del cartone microonda, triplo e ondulato (ottimo anche nel senso della canna)
- la scelta di larghezza e di spessore del controsolcatore deve essere fatta in base alla direzione della canna e la grammatura della carta
- disponibile in barre



Quantità per scatola:

da Dia 20 a Dia 40 mm:
30 metri / scatola

da Dia 50 a Dia 60 mm:
15 metri / scatola

Onda F/G scoperta	Onda E/F accoppiata	Onda E/F accoppiata	Onda E acc. Onda B acc.	Onda B accoppiata	Onda E/B	Onda E/B	Onda E/B
D X A	D X A	D X A	D X A	D X A	D X A	D X A	D X A
			3.00x0.80		4.00x0.80		
2.00x0.90		2.70x0.90	3.00x0.90			5.00x0.90	
2.00x1.00	2.50x1.00		3.00x1.00		4.00x1.00	5.00x1.00	
2.00x1.10	2.50x1.10	2.70x1.10	3.00x1.10	3.50x1.10	4.00x1.10		
2.00x1.20	2.50x1.20	2.70x1.20	3.00x1.20	3.50x1.20		5.00x1.20	
2.00x1.30					4.00x1.30		
			3.00x1.40		4.00x1.40	5.00x1.40	
					4.00x1.50	5.00x1.50	
						5.00x1.60	
						5.00x1.80	6.00x1.80


XTC

CONTROSOLCATORE
IN BASE PLASTICA

STANDARD:



LATERALE:



Disponibile anche con autocentrante speciale per cordonatore 4/6 pt e 6/8 pt

LARGHEZZA BASE: 8.75 mm

24 metri / scatola

48 metri / bobina

Per cartoncino teso

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.30x0.60	0.40x0.60	0.45x0.60						
0.30x0.80	0.40x0.80	0.45x0.80	0.50x0.80	0.55x0.80				
0.30x1.00	0.40x1.00	0.45x1.00	0.50x1.00	0.55x1.00	0.60x1.00			
0.30x1.10	0.40x1.10	0.45x1.10	0.50x1.10	0.55x1.10	0.60x1.10			
0.30x1.20	0.40x1.20	0.45x1.20	0.50x1.20	0.55x1.20	0.60x1.20			
0.30x1.30	0.40x1.30	0.45x1.30	0.50x1.30	0.55x1.30	0.60x1.30	0.65x1.30	0.70x1.30	
0.30x1.40	0.40x1.40	0.45x1.40	0.50x1.40	0.55x1.40	0.60x1.40	0.65x1.40	0.70x1.40	
0.30x1.50	0.40x1.50	0.45x1.50	0.50x1.50	0.55x1.50	0.60x1.50	0.65x1.50	0.70x1.50	0.80x1.50
0.30x1.60	0.40x1.60	0.45x1.60	0.50x1.60	0.55x1.60	0.60x1.60	0.65x1.60	0.70x1.60	0.80x1.60
0.30x1.70	0.40x1.70	0.45x1.70	0.50x1.70	0.55x1.70	0.60x1.70	0.65x1.70	0.70x1.70	0.80x1.70
0.30x1.90	0.40x1.90	0.45x1.90	0.50x1.90	0.55x1.90	0.60x1.90	0.65x1.90	0.70x1.90	0.80x1.90
			0.50x2.10	0.55x2.10	0.60x2.10	0.65x2.10	0.70x2.10	0.80x2.10

LARGHEZZA BASE: 8.75 mm

24 metri / scatola

48 metri / bobina

Per microonda, accoppiato, ondulato

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.50x2.30	0.55x2.30	0.60x2.30	0.65x2.30	0.70x2.30	0.80x2.30	1.00x2.30	
		0.60x2.50	0.65x2.50	0.70x2.50	0.80x2.50	1.00x2.50	
		0.60x2.70	0.65x2.70	0.70x2.70	0.80x2.70	1.00x2.70	
		0.60x3.00	0.65x3.00	0.70x3.00	0.80x3.00	1.00x3.00	1.20x3.00

LARGHEZZA BASE: 12.00 mm

18 metri / scatola

36 metri / bobina

Per microonda, accoppiato, ondulato

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
						1.40x3.00	1.60x3.00
0.60x3.20	0.65x3.20	0.70x3.20	0.80x3.20	1.00x3.20	1.20x3.20	1.40x3.20	1.60x3.20
					1.20x3.50	1.40x3.50	1.60x3.50

LARGHEZZA BASE: 15.00 mm



15 metri / scatola

30 metri / bobina

Per microonda, accoppiato, ondulato

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.60x4.00	0.65x4.00	0.70x4.00	0.80x4.00	1.00x4.00	1.20x4.00	1.40x4.00	1.60x4.00
	0.65x4.50	0.70x4.50	0.80x4.50	1.00x4.50	1.20x4.50	1.40x4.50	1.60x4.50
0.60x5.00	0.65x5.00	0.70x5.00	0.80x5.00	1.00x5.00	1.20x5.00	1.40x5.00	1.60x5.00
0.60x6.00	0.65x6.00	0.70x6.00	0.80x6.00	1.00x6.00	1.20x6.00	1.40x6.00	1.60x6.00
0.60x7.00	0.65x7.00	0.70x7.00	0.80x7.00	1.00x7.00	1.20x7.00	1.40x7.00	1.60x7.00
0.60x8.00	0.65x8.00	0.70x8.00	0.80x8.00	1.00x8.00	1.20x8.00	1.40x8.00	1.60x8.00

- XTC disponibile anche nella versione con angoli interni rastremati




KISS

CONTROSOLCATORE
IN BASE PLASTICA

STANDARD:



LATERALE:



Disponibile anche con autocentrante speciale per cordonatore 4/6 pt e 6/8 pt

LARGHEZZA BASE: 10.00 mm

24 metri / scatola

54 metri / bobina

Per cartoncino teso

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.30x0.60	0.40x0.60	0.45x0.60						
0.30x0.80	0.40x0.80	0.45x0.80	0.50x0.80	0.55x0.80				
0.30x1.00	0.40x1.00	0.45x1.00	0.50x1.00	0.55x1.00	0.60x1.00			
0.30x1.10	0.40x1.10	0.45x1.10	0.50x1.10	0.55x1.10	0.60x1.10			
0.30x1.20	0.40x1.20	0.45x1.20	0.50x1.20	0.55x1.20	0.60x1.20			
0.30x1.30	0.40x1.30	0.45x1.30	0.50x1.30	0.55x1.30	0.60x1.30	0.65x1.30	0.70x1.30	
0.30x1.40	0.40x1.40	0.45x1.40	0.50x1.40	0.55x1.40	0.60x1.40	0.65x1.40	0.70x1.40	
0.30x1.50	0.40x1.50	0.45x1.50	0.50x1.50	0.55x1.50	0.60x1.50	0.65x1.50	0.70x1.50	0.80x1.50
0.30x1.60	0.40x1.60	0.45x1.60	0.50x1.60	0.55x1.60	0.60x1.60	0.65x1.60	0.70x1.60	0.80x1.60
0.30x1.70	0.40x1.70	0.45x1.70	0.50x1.70	0.55x1.70	0.60x1.70	0.65x1.70	0.70x1.70	0.80x1.70
0.30x1.90	0.40x1.90	0.45x1.90	0.50x1.90	0.55x1.90	0.60x1.90	0.65x1.90	0.70x1.90	0.80x1.90
			0.50x2.10	0.55x2.10	0.60x2.10	0.65x2.10	0.70x2.10	0.80x2.10

LARGHEZZA BASE: 10.00 mm

24 metri / scatola

54 metri / bobina

Per microonda, accoppiato, ondulato

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.50x2.30	0.55x2.30	0.60x2.30	0.65x2.30	0.70x2.30	0.80x2.30	1.00x2.30	
		0.60x2.50	0.65x2.50	0.70x2.50	0.80x2.50	1.00x2.50	
		0.60x2.70	0.65x2.70	0.70x2.70	0.80x2.70	1.00x2.70	
		0.60x3.00	0.65x3.00	0.70x3.00	0.80x3.00	1.00x3.00	1.20x3.00

LARGHEZZA BASE: 12.00 mm

14,70 metri / scatola

29,40 metri / bobina

Per microonda, accoppiato, ondulato

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
						1.40x3.00	1.60x3.00
0.60x3.20	0.65x3.20	0.70x3.20	0.80x3.20	1.00x3.20	1.20x3.20	1.40x3.20	1.60x3.20
					1.20x3.50	1.40x3.50	1.60x3.50

LARGHEZZA BASE: 12.00 mm

14,70 metri / scatola

29,40 metri / bobina

Per microonda, accoppiato, ondulato

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.60x4.00	0.65x4.00	0.70x4.00	0.80x4.00	1.00x4.00	1.20x4.00	1.40x4.00	1.60x4.00
	0.65x4.50	0.70x4.50	0.80x4.50	1.00x4.50	1.20x4.50	1.40x4.50	1.60x4.50
0.60x5.00	0.65x5.00	0.70x5.00	0.80x5.00	1.00x5.00	1.20x5.00	1.40x5.00	1.60x5.00
0.60x6.00	0.65x6.00	0.70x6.00	0.80x6.00	1.00x6.00	1.20x6.00	1.40x6.00	1.60x6.00
0.60x7.00	0.65x7.00	0.70x7.00	0.80x7.00	1.00x7.00	1.20x7.00	1.40x7.00	1.60x7.00
0.60x8.00	0.65x8.00	0.70x8.00	0.80x8.00	1.00x8.00	1.20x8.00	1.40x8.00	1.60x8.00


JAZZ

CONTROSOLCATORE
IN BASE PLASTICA

STANDARD:



LATERALE:



Disponibile anche con autocentrante speciale per cordonatore 4/6 pt e 6/8 pt

LARGHEZZA BASE: 10.00 mm

24 metri / scatola

48 metri / bobina

Per cartoncino teso

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.30x0.60	0.40x0.60	0.45x0.60						
0.30x0.80	0.40x0.80	0.45x0.80	0.50x0.80	0.55x0.80				
0.30x1.00	0.40x1.00	0.45x1.00	0.50x1.00	0.55x1.00	0.60x1.00			
0.30x1.10	0.40x1.10	0.45x1.10	0.50x1.10	0.55x1.10	0.60x1.10			
0.30x1.20	0.40x1.20	0.45x1.20	0.50x1.20	0.55x1.20	0.60x1.20			
0.30x1.30	0.40x1.30	0.45x1.30	0.50x1.30	0.55x1.30	0.60x1.30	0.65x1.30	0.70x1.30	
0.30x1.40	0.40x1.40	0.45x1.40	0.50x1.40	0.55x1.40	0.60x1.40	0.65x1.40	0.70x1.40	
0.30x1.50	0.40x1.50	0.45x1.50	0.50x1.50	0.55x1.50	0.60x1.50	0.65x1.50	0.70x1.50	0.80x1.50
0.30x1.60	0.40x1.60	0.45x1.60	0.50x1.60	0.55x1.60	0.60x1.60	0.65x1.60	0.70x1.60	0.80x1.60
0.30x1.70	0.40x1.70	0.45x1.70	0.50x1.70	0.55x1.70	0.60x1.70	0.65x1.70	0.70x1.70	0.80x1.70
0.30x1.90	0.40x1.90	0.45x1.90	0.50x1.90	0.55x1.90	0.60x1.90	0.65x1.90	0.70x1.90	0.80x1.90
			0.50x2.10	0.55x2.10	0.60x2.10	0.65x2.10	0.70x2.10	0.80x2.10

LARGHEZZA BASE: 10.00 mm

24 metri / scatola

48 metri / bobina

Per microonda, accoppiato, ondulato

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.50x2.30	0.55x2.30	0.60x2.30	0.65x2.30	0.70x2.30	0.80x2.30	1.00x2.30	
		0.60x2.50	0.65x2.50	0.70x2.50	0.80x2.50	1.00x2.50	
		0.60x2.70	0.65x2.70	0.70x2.70	0.80x2.70	1.00x2.70	
		0.60x3.00	0.65x3.00	0.70x3.00	0.80x3.00	1.00x3.00	1.20x3.00

LARGHEZZA BASE: 12.00 mm

18 metri / scatola

36 metri / bobina

Per microonda, accoppiato, ondulato

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
						1.40x3.00	1.60x3.00
0.60x3.20	0.65x3.20	0.70x3.20	0.80x3.20	1.00x3.20	1.20x3.20	1.40x3.20	1.60x3.20
						1.20x3.50	1.40x3.50
							1.60x3.50

LARGHEZZA BASE: 12.00 mm

18 metri / scatola

36 metri / bobina

Per microonda, accoppiato, ondulato

A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B	A X B
0.60x4.00	0.65x4.00	0.70x4.00	0.80x4.00	1.00x4.00	1.20x4.00	1.40x4.00	1.60x4.00
	0.65x4.50	0.70x4.50	0.80x4.50	1.00x4.50	1.20x4.50	1.40x4.50	1.60x4.50
0.60x5.00	0.65x5.00	0.70x5.00	0.80x5.00	1.00x5.00	1.20x5.00	1.40x5.00	1.60x5.00
0.60x6.00	0.65x6.00	0.70x6.00	0.80x6.00	1.00x6.00	1.20x6.00	1.40x6.00	1.60x6.00
0.60x7.00	0.65x7.00	0.70x7.00	0.80x7.00	1.00x7.00	1.20x7.00	1.40x7.00	1.60x7.00
0.60x8.00	0.65x8.00	0.70x8.00	0.80x8.00	1.00x8.00	1.20x8.00	1.40x8.00	1.60x8.00

CORRUGATE STANDARD


- Grazie alla base molto larga non segna il cartone
- Indicato per il cartone ondulato
- Smussi laterali più ottusi
- disponibile anche con autocentrante speciale per cordonatore 4/6 pt e 6/8 pt

LARGHEZZA BASE: 20.00 mm

24 metri / scatola



A X B	A X B	A X B	A X B
0.60x2.50	0.70x2.50	0.80x2.50	1.00x2.50
0.60x2.70	0.70x2.70	0.80x2.70	1.00x2.70
0.60x3.00	0.70x3.00	0.80x3.00	1.00x3.00
0.60x3.20	0.70x3.20	0.80x3.20	1.00x3.20
0.60x3.50	0.70x3.50	0.80x3.50	1.00x3.50
0.60x4.00	0.70x4.00	0.80x4.00	1.00x4.00
		0.80x5.00	1.00x5.00
		0.80x6.00	1.00x6.00
			1.00x7.00
			1.00x8.00
			1.00x9.00
			1.00x10.0





Inquadra il codice QR e
guarda il video

CORRUGATE I/C

- Grazie alla base molto larga non segna il cartone
- **Angoli interni rastremati**
- Per cordonature su cartone ondulato che screpolano

LARGHEZZA BASE: 20.00 mm metri / scatola 24




A X B	A X B	A X B	A X B
0.60x2.50	0.70x2.50	0.80x2.50	
0.60x2.70	0.70x2.70	0.80x2.70	1.00x2.70
0.60x3.00	0.70x3.00	0.80x3.00	1.00x3.00
		0.80x3.20	1.00x3.20
		0.80x3.50	1.00x3.50
		0.80x4.00	1.00x4.00
		0.80x5.00	1.00x5.00
			1.00x6.00

CORRUGATE UBAND


- Controsolcatore **speciale per doppie pieghe**
- Ideale per:
 - Scatole automontanti
 - Espositori
 - Cartelli vetrina
 - Doppie cordonature su ondulati

LARGHEZZA BASE: 20.00 mm

24 metri / scatola



A X B - C	A X B - C	A X B - C	A X B - C
0.60x4.00 - 3.00		0.80x4.00 - 3.00	1.00x4.00 - 3.00
0.60x5.00 - 3.00	0.70x5.00 - 3.00	0.80x5.00 - 3.00	1.00x5.00 - 3.00
0.60x5.00 - 4.00		0.80x5.00 - 4.00	1.00x5.00 - 4.00
		0.80x5.00 - 5.00	
0.60x6.00 - 4.00		0.80x6.00 - 4.00	1.00x6.00 - 4.00
		0.80x6.00 - 5.00	1.00x6.00 - 5.00
0.60x7.00 - 5.00		0.80x7.00 - 5.00	1.00x7.00 - 5.00
		0.80x7.00 - 6.00	1.00x7.00 - 6.00
0.60x8.00 - 5.00		0.80x8.00 - 5.00	1.00x8.00 - 5.00
		0.80x8.00 - 6.00	1.00x8.00 - 6.00
		0.80x8.00 - 7.00	1.00x8.00 - 7.00
0.60x9.00 - 6.50		0.80x9.00 - 6.50	1.00x9.00 - 6.50
			1.00x9.00 - 7.00
			1.00x9.00 - 8.00
		0.80x10.0 - 8.00	1.00x10.0 - 8.00




Inquadra il codice QR e
guarda il video



XTC - UBAND


CONTROSOLCATORE
IN BASE PLASTICA



LARGHEZZA BASE: 15.00 mm

15 metri / scatola

A X B - C	A X B - C	A X B - C	A X B - C	A X B - C
0.60X2.50 - 2.0	0.60X4.00 - 3.0	0.60X5.00 - 4.0	0.60X6.00 - 5.0	0.60X7.00 - 6.0
0.60X3.00 - 2.0	0.60X5.00 - 3.0	0.60X6.00 - 4.0	0.60X7.00 - 5.0	0.60X8.00 - 6.0
0.60X3.50 - 2.0				
0.60X4.00 - 2.0	0.80X4.00 - 3.0	0.80X5.00 - 4.0	0.80X6.00 - 5.0	0.80X7.00 - 6.0
	0.80X5.00 - 3.0	0.80X6.00 - 4.0	0.80X7.00 - 5.0	0.80X8.00 - 6.0
0.80X3.00 - 2.0				
	1.00X4.00 - 3.0	1.00X5.00 - 4.0	1.00X6.00 - 5.0	1.00X7.00 - 6.0
1.00X5.00 - 2.5	1.00X5.00 - 3.0	1.00X6.00 - 4.0	1.00X7.00 - 5.0	1.00X8.00 - 6.0
			1.00X8.00 - 5.0	
	0.80X5.00 - 3.5			0.80X8.00 - 7.0
	1.00X5.00 - 3.5			1.00X8.00 - 7.0




REVERSE BEND

PER PIEGHE A ROVESCIO


Quantità per scatola:

18 metri / scatola

A	B	C	D	E	Codice
1.7 - 2.3	0.70	0.50	0.30	12	SRB1
2	0.70	0.70	0.60	8	SRBZ
2.4 - 3.0	0.80	0.30	0.30	12	SRBMLZ
2.4 - 3.0	0.70	0.50	0.30	12	SRB1ML2
2.7	1.00	1.20	0.30	7	SRBA/BABS
2.4 - 3.0	0.70	0.70	0.40	12	XR-270-007
2.4 - 3.0	0.80	0.80	0.40	12	XR-270-008
2.4 - 3.0	1.00	1.00	0.40	12	XR-270-010
2.4 - 3.0	1.20	0.80	0.30	12	XR-270-012
2.4 - 3.0	1.00	0.70	0.30	12	SRB2-ABSNL
3.7 - 4.3	1.50	0.90	0.30	12	SRB3-ABSNL
3.7 - 4.3	1.50	1.40	0.20	12	SRBC
3.7 - 4.3	2.00	1.00	0.40	12	SRBD
3.7 - 4.3	2.00	1.20	0.30	12	SRBK
3.7 - 4.3	1.10	1.00	0.70	12	SRB7
4.2 - 4.8	2.00	1.10	0.30	12	SRB4-ABSNL
4.7 - 5.3	1.50	1.50	0.30	12	SRBF
4.7 - 5.3	1.50	1.50	0.70	12	SRBG
4.7 - 5.3	2.00	2.00	0.30	12	SRBH
4.7 - 5.3	2.00	1.00	0.40	12	SRBJ
4.7 - 5.3	2.00	1.30	0.70	12	SRBL
4.7 - 5.3	2.00	2.00	0.70	12	SRBM
4.7 - 5.3	2.00	1.30	0.30	12	SRB5-ABSNL
5.7 - 6.3	1.50	1.50	0.30	12	SRBN
5.7 - 6.3	2.00	2.00	0.30	12	SRBP
5.7 - 6.3	2.50	2.50	0.30	12	SRBQ
5.7 - 6.3	3.00	1.60	0.70	12	SRBR
5.7 - 6.3	3.00	3.00	0.30	12	SRBS
5.7 - 6.3	3.00	3.00	0.70	12	SRBT
5.7 - 6.3	3.00	1.80	0.30	12	SRB6-ABSNL



Inquadra il codice QR e
guarda il video




ANVIL CREASE

PER CORDONATURA BI-DIREZIONALE

- Per pieghe efficaci sia in apertura che in chiusura
- Compressione egualmente distribuita sui due lati del cartone
- Riduce il cracking
- Non danneggia le superfici stampate

Codice	Misura
SRBTOP15	3pt / 1.5 mm
SRBTOP18	3pt / 1.8 mm



COUNTAMAX

SPALLE IN RESINA
FENOLICA (PERTINAX)

Quantità per scatola:
35 metri / scatola

A X B	A X B	A X B	A X B
0.30X0.80			
0.30X1.00	0.40X1.00		
0.30X1.10			
0.30X1.20	0.40X1.20	0.50X1.20	
0.30X1.30	0.40X1.30	0.50X1.30	
	0.40X1.40	0.50X1.40	0.60X1.40
	0.40X1.50	0.50X1.50	0.60X1.50
		0.50X1.70	0.60X1.70
			0.60X1.90
			0.60X2.10





Accessori

Logitac

Dadi

Profi Tape / Stiki Tape

Biadesivo e colle

Sure Shim / Shim Tape

Martelli

Poliestere

Accessori per Autoplatine

Mole

Chiodi per espulsione

Accessori per Pulitori

Pertinax

SpeedPin

Coltelli per Controsolcatori

LOGITAC

CARTA SPECIALE

PER FOGLIO BASE TACCHEGGIO

- L'umidità non passa attraverso i fogli e non compromette i nastri da taccheggio
- Non si strappa nel mezzo
- Non si ritira
- Realizzato con due strati di carta calibrata accoppiata a caldo con un foglio di poliestere nel mezzo
- Spessore 170 micrometri
- Resistente all'uso e al tempo, ideale per pluri avviamenti
- Disponibile in fogli e rotoli



Codice	Formato	Confezione
60222	1250 mm x 50 metri	Rotolo
60215	1100 mm x 50 metri	Rotolo
60204	1020 mm x 720 mm	50 fogli
60202	1050 mm x 760 mm	50 fogli
60198B	1080 mm x 760 mm	50 fogli
60203	1440 mm x 1020 mm	50 fogli
60207	1460 mm x 1070 mm	50 fogli



PROFI TAPE

NASTRO SPECIALE ADESIVO
PER TACCHEGGIO

Codice	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Confezione
60016	Blu	0.03 mm	3 mm	35 metri	40 pz
60019	Blu	0.03 mm	6 mm	35 metri	25 pz
60022	Blu	0.03 mm	12 mm	35 metri	12 pz
60013A	Blu	0.03 mm	20 mm	35 metri	7 pz
60013	Blu	0.03 mm	30 mm	35 metri	5 pz
60017	Rosso	0.05 mm	3 mm	25 metri	40 pz
60020	Rosso	0.05 mm	6 mm	25 metri	25 pz
60023	Rosso	0.05 mm	12 mm	25 metri	12 pz
60015A	Rosso	0.05 mm	20 mm	25 metri	7 pz
60015	Rosso	0.05 mm	30 mm	25 metri	5 pz
60018	Giallo	0.08 mm	3 mm	18 metri	40 pz
60021	Giallo	0.08 mm	6 mm	18 metri	25 pz
60024	Giallo	0.08 mm	12 mm	18 metri	12 pz
60014A	Giallo	0.08 mm	20 mm	18 metri	7 pz
60014	Giallo	0.08 mm	30 mm	18 metri	5 pz



STIKI TAPE

NASTRO SPECIALE ADESIVO
PER TACCHEGGIO



Codice	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Confezione
	Blu	0.04 mm	3 mm	33 metri	15 pz
60029	Blu	0.04 mm	6 mm	33 metri	10 pz
	Blu	0.04 mm	12 mm	33 metri	5 pz
	Blu	0.04 mm	20 mm	33 metri	3 pz
	Rosso	0.06 mm	3 mm	33 metri	15 pz
60031	Rosso	0.06 mm	6 mm	33 metri	10 pz
	Rosso	0.06 mm	12 mm	33 metri	5 pz
	Rosso	0.06 mm	20 mm	33 metri	3 pz
	Giallo	0.08 mm	3 mm	25 metri	15 pz
60032A	Giallo	0.08 mm	6 mm	25 metri	10 pz
	Giallo	0.08 mm	12 mm	25 metri	5 pz
	Giallo	0.08 mm	20 mm	25 metri	3 pz
	Giallo	0.08 mm	25 mm	25 metri	3 pz

SURE SHIM

NASTRO ACCIAIO ADESIVO
PER TACCHEGGIO

Codice	Colore	Spessore	Lunghezza
60101	Rosso	0.03 mm	10 metri
60102	Blu	0.05 mm	10 metri
60105	Giallo	0.10 mm	10 metri



SHIM TAPE

NASTRO ACCIAIO ADESIVO
PER TACCHEGGIO

Codice	Colore	Spessore	Lunghezza
YSH00110M	Rosso	0.025 mm	10 metri
YSH00210M	Blu	0.050 mm	10 metri
YSH00510M	Verde	0.125 mm	10 metri



CARTA CARBONE


Codice	Descrizione
YCPAPER	Carta carbone 745 x 950 mm in rotolo da 100 metri



POLIESTERE

LUCIDO PER DISEGNO
SU PLOTTER


- Realizzato in tre modelli:
 - SL11 con una singola parte mattata e una parte lucida
 - DL11 con mattatura sulle due facciate del prodotto
 - JPD per plotter Inkjet
- Trasparenza del 20-25%
- Materiali inamovibili
- Stabilità dimensionale: non si allunga
- Ampia disponibilità di misure e spessori



Codice	Tipologia	Spessore	Larghezza	Lunghezza
20605	Singola mattatura SL11	.003 pollici	900 mm	30 metri
20606	Singola mattatura SL11	.003 pollici	1000 mm	30 metri
20607	Singola mattatura SL11	.003 pollici	1200 mm	30 metri
20624	Singola mattatura SL11	.003 pollici	1300 mm	30 metri
20607C	Singola mattatura SL11	.003 pollici	1200 mm	120 metri
20610C	Singola mattatura SL11	.003 pollici	1350 mm	120 metri
20611	Singola mattatura SL11	.005 pollici	1000 mm	30 metri
20612	Singola mattatura SL11	.005 pollici	1200 mm	30 metri
DL11-090-50-003	Doppia mattatura DL11	.003 pollici	900 mm	50 metri
DL11-110-50-003	Doppia mattatura DL11	.003 pollici	1100 mm	50 metri
DL11-120-50-003	Doppia mattatura DL11	.003 pollici	1220 mm	50 metri
DL11-135-50-003	Doppia mattatura DL11	.003 pollici	1370 mm	50 metri
DL11-150-50-003	Doppia mattatura DL11	.003 pollici	1520 mm	50 metri
DL11-090-50-005	Doppia mattatura DL11	.005 pollici	1370 mm	50 metri
Disponibile anche in spessore .002 pollici				
20621	Per Inkjet, doppia mattatura	.003 pollici	914 mm	30 metri
20621A	Per Inkjet, doppia mattatura	.003 pollici	1067 mm	30 metri
Disponibile anche in spessore .004 pollici e singola mattatura				

MOLE ABRASIVE

PER TACCHE DI TENUTA





Codice	Diametro x foro	Spessore	Confezione
18550	50 mm x 10 mm	0.2 mm	25 pz
18551	50 mm x 10 mm	0.3 mm	25 pz
18552	50 mm x 10 mm	0.4 mm	25 pz
18553	50 mm x 10 mm	0.5 mm	25 pz
18554	50 mm x 10 mm	0.6 mm	25 pz
18555	50 mm x 10 mm	0.7 mm	25 pz
18556	50 mm x 10 mm	0.8 mm	25 pz
18557	50 mm x 10 mm	0.9 mm	25 pz
18558	50 mm x 10 mm	1.0 mm	25 pz
18560	50 mm x 10 mm	1.2 mm	25 pz
18563	50 mm x 10 mm	1.5 mm	25 pz
18568	50 mm x 10 mm	2.0 mm	25 pz
18570	50 mm x 10 mm	2.5 mm	25 pz
18571	50 mm x 10 mm	3.0 mm	20 pz

Codice	Diametro x foro	Spessore	Confezione
18333	50 mm x 8 mm	0.2 mm	25 pz
18334	50 mm x 8 mm	0.3 mm	25 pz
18335	50 mm x 8 mm	0.4 mm	25 pz
18336	50 mm x 8 mm	0.5 mm	25 pz
18337	50 mm x 8 mm	0.6 mm	25 pz
18338	50 mm x 8 mm	0.7 mm	25 pz
18339	50 mm x 8 mm	0.8 mm	25 pz
18340	50 mm x 8 mm	0.9 mm	25 pz
18341	50 mm x 8 mm	1.0 mm	25 pz
18342	50 mm x 8 mm	1.2 mm	25 pz
18345	50 mm x 8 mm	1.5 mm	25 pz
18350	50 mm x 8 mm	2.0 mm	25 pz
1835A	50 mm x 8 mm	2.5 mm	25 pz
18351	50 mm x 8 mm	3.0 mm	20 pz

Disponibili anche in versione diamantata

Disponibili anche in versione diamantata



CENTER LINE

Codice	Descrizione
49997	Center Line Blue
49998	Center Line Red - F
49999	Center Line Black - M
YCBRED	Red Centering Block per Bobst



DISTANZIALI A VITE

Codice	Descrizione
50702	Distanziale per estrattore - completo
50702N	Distanziale per estrattore - dado
50702B	Distanziale per estrattore - vite



TACCHE DI RIFERIMENTO

Codice	Descrizione
49994	Tacca riferimento H. 18 mm Nera
49995	Tacca riferimento H. 15 mm Nera
49996	Tacca riferimento H. 12 mm Nera



ANGOLARI FUSTELLE

Codice	Descrizione
52301	Angolare H. 18 mm Arancione
52302	Angolare H. 15 mm Rosso
52303	Angolare H. 12 mm Nero



BLOCCHI FISSAGGIO

Codice	Descrizione
51100	Blocco fissaggio estrattore D3.15-2
51111	Blocco fissaggio estrattore Alluminio



SPACCA RIFILO

COLTELLI SEPARATORI

Codice	Lunghezza
51607	50 mm
51608	100 mm
51609	150 mm
105.210.121.002	160 mm
105.210.121.002	55 mm
Altre misure a richiesta	



DISTANZIALI

Codice	Descrizione
407.160.083	Distanziali 23 mm in PVC
	Distanziali Alluminio Ø 5.5 x 12 - lungh. 47 mm
	Distanziali Alluminio Ø. 5.5 x 12 - lungh. 54 mm
	Distanziali Alluminio Ø 5.5 x 12 - lungh. 67 mm



DADI a ragno

Codice	Descrizione
50804	Dadi a ragno filettatura M4
50805	Dadi a ragno filettatura M5
50806	Dadi a ragno filettatura M6
50808	Dadi a ragno filettatura M8
50810	Dadi a ragno filettatura M10
50808S	Dadi a ragno M8 - senza filettatura



PRESSORI

Codice	Descrizione
YFSPOT	Pressore telescopico
	Pressore telescopico brevettato



SPEED PIN

- Sistema di estrazione innovativo brevettato
- Rivoluziona i metodi di estrazione tradizionali
- Elimina efficacemente gli scarti
- Riduzione dei tempi di avviamento
- Risparmio su barre ed aghi
- Permette di lavorare alle velocità più elevate
- In confezioni da 500 pz.



Inquadra il codice QR e guarda il video

PIN SOLLEVAFOGLI

- Elevata efficienza e semplici da posizionare
- In confezioni da 100 pz.



PAREGGIATORI

- Pareggiatori telescopici ferro – ottone
- Lunghezze: 40, 60, 65, 70, 75, 150 mm



PERFA TYPE

Descrizione	Misure
Perfa Type mini (lettere e numeri)	10.9 x 6.4 mm - Altezza 5.0 mm
Binario per Perfa Type mini	1000 x 16.4 mm – Spessore base 1.0 mm
Perfa Type standard (lettere e numeri)	25.4 x 17.8 mm - Altezza 6.0 mm
Binario per Perfa Type standard	1000 x 29.1 mm – Spessore base 2.8 mm
Perfa Type (simboli PAP20, Resy, Green)	



CHIODI PER ESPULSIONE



Codice	Descrizione	Misura testa
E102-050	Chiodo senza punta base 4 mm	2 mm
E102-050B	Chiodo senza punta base 4 mm / collo ribassato	2 mm
E103-050	Chiodo senza punta base 4 mm	3 mm
E104-050	Chiodo senza punta base 4 mm	4 mm
E104-050B	Chiodo senza punta base 4 mm / collo ribassato	4 mm
E105-050	Chiodo senza punta base 4 mm	5 mm
E106-050	Chiodo senza punta base 4 mm	6 mm
E107-050	Chiodo senza punta base 4 mm	7 mm
E108-050	Chiodo senza punta base 4 mm	8 mm
E110-050	Chiodo senza punta base 4 mm	9 mm
E112-020	Chiodo senza punta base 4 mm	10 mm
EP102-050	Chiodo con punta base 4 mm	2 mm
EP103-050	Chiodo con punta base 4 mm	3 mm
EP104-050	Chiodo con punta base 4 mm	4 mm
EP105-050	Chiodo con punta base 4 mm	5 mm
EP106-050	Chiodo con punta base 4 mm	6 mm
EP107-050	Chiodo con punta base 4 mm	7 mm
EP108-050	Chiodo con punta base 4 mm	8 mm
EP110-050	Chiodo con punta base 4 mm	10 mm
EC102-050	Chiodo a corona base 4 mm	2 x 50 x 6 mm
EC103-050	Chiodo a corona base 4 mm	3 x 50 x 6 mm
EC104-050	Chiodo a corona base 4 mm	4 x 50 x 6 mm
EC105-050	Chiodo a corona base 4 mm	5 x 50 x 6 mm
EC105-055	Chiodo a corona base 4 mm	5 x 55 x 6 mm
EC106-050	Chiodo a corona base 4 mm	6 x 50 x 6 mm




CHIODI A CROCE

Codice	Descrizione	Confezione
50604	Chiodi a croce 50 mm	250 pz



PERTINAX

- Materiale altamente omogeneo
- In versione **Basic** oppure **Superflex** ad alte prestazioni
- Spessore costante e calibrato
- Stretta tolleranza delle specifiche tecniche
- Lunga durata
- Disponibile con o senza adesivo



Descrizione	Misure foglio	Spessore
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.30 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.40 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.45 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.50 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.55 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.60 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.65 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.70 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.75 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.80 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.85 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.90 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	0.95 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	1.00 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	1.10 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	1.20 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	1.30 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	1.40 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	1.50 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	1.60 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	1.70 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	1.80 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	1.90 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	2.00 mm
Lastra Pertinax	1070 x 1070 mm	2.50 mm



ACCESSORI per PERTINAX

Codice	Descrizione
PI-04	Pin di posizionamento Pertinax in plastica 21 x 8 x 5.5 mm
	Pin di posizionamento Pertinax in metallo 21 x 8 x 5.5 mm
PI-05-G	Anelli O-Rings Vulkollan RG45 17 x 7 x 7 mm



BIADESIVO

Codice	Descrizione	Misure
50804	Biadesivo PVC Hardmount 100 MY	310 mm x 4.5 mm
50805	Biadesivo MOPP Hardmount 200 MY	310 mm x 4.5 mm
50806	Biadesivo MOPP Hardmount 300 MY	310 mm x 4.5 mm



COLLE a FREDDO

Codice	Descrizione	Confezione
60005	Kiwo Fix - Bombola di colla spray rapida	12 bombolette
60006	Euroglue cianoacrilica	50 ml
KG-401F	Euroglue cianoacrilica Super Rapida	50 ml
K40	Kelvil K40	in secchi da 25 Kg
K60	Kelvil K60	in secchi da 25 Kg
K75-10	Colla vinilica K75	in secchi da 10 Kg
K75-25	Colla vinilica K75	in secchi da 25 Kg



PULIZIA PIASTRE

Codice	Descrizione
21401	Solvente pulizia piastre SF-C18
SOLEP90AE	Solvente EP 90 AE



B-260

PISTOLA A CALDO

- Peso 650 g
- Interruttore on/off
- Alimentazione 220 VAC – 220W
- Temperatura regolabile 140 - 220° C
- Adesivi a stick Ø 12 mm



HB-360

PISTOLA A CALDO

- Peso 700 g
- Alimentazione 220 VAC – 330W
- Temperatura regolabile 140 - 230° C
- Adesivi a stick Ø 12 mm
- Stabile e comodo cavalletto d'appoggio



HB-450

PISTOLA A CALDO

- Peso 1250 g
- Alimentazione 220 VAC – 600W
- Temperatura 180 - 190° C
- Adesivi in granuli
- Capacità di erogazione da 1,3 a 3,2 Kg/h
- Stabile e comodo cavalletto d'appoggio



COLLE a CALDO

Code	Descrizione	Confezione
STICK053	Colla stick 053 Ø 12 mm carta/plastica e carta/carta	10 Kg
STICK055	Colla stick 055 Ø 12 mm carta/plastica e carta/carta	10 Kg
STICKP73	Adestick P73 Ø 12 mm plastica/plastica	10 Kg
STICK1700	Colla stick tipo 1700 plastica/plastica	
KMELT1300	Colla melt tipo 1300 carta/plastica e carta/carta	14 Kg
KMELT1700	Colla melt tipo 1700 plastica/plastica	14 Kg
KMELT1900	Colla melt tipo 1900 plastica/plastica	14 Kg



TAPPETO PER PLOTTER

Codice	Descrizione
PLOT01	Piano protezione plotter in feltro sintetico, spessore 2 mm
	Tagliato al metro lineare, larghezza 1550 mm



FORBICI

Codice	Descrizione
SCS-1	Forbice lunghezza 141 mm
SCS-2	Forbice lunghezza 175 mm




MARTELLI

Codice	Descrizione
405.001.014	Martello uretano dia. 50 mm
405.001.015	Martello uretano dia. 70 mm
405.001.114	Ricambio testa uretano dia. 50 mm
405.001.115	Ricambio testa uretano dia. 70 mm
28800	Martello Alluminio dia. 30 mm
28801	Ricambio testa Alluminio dia. 30 mm
	Disponibili anche in pelle di bufalo



FUSTELLINE


Scarico Laterale



Ø E x Ø I

2,5 x 1,0
3,0 x 1,5
4,0 x 2,0
4,5 x 2,5
5,0 x 3,0
5,5 x 3,5
6,0 x 4,0
7,0 x 4,5
8,0 x 5,0
8,0 x 5,5
9,0 x 6,0
9,0 x 6,5
10,0 x 7,0
10,0 x 7,5
11,0 x 8,0
12,0 x 8,5
13,0 x 9,0
14,0 x 10,0


Scarico Passante



Ø E x Ø I

2,5 x 1,0
3,0 x 1,5
4,0 x 2,0
4,5 x 2,5
5,0 x 3,0
5,5 x 3,5
6,0 x 4,0
7,0 x 4,5
8,0 x 5,0
8,0 x 5,5
9,0 x 6,0
9,0 x 6,5
10,0 x 7,0
10,0 x 7,5
11,0 x 8,0
12,0 x 8,5
13,0 x 9,0
13,0 x 9,5
14,0 x 10,0
15,0 x 11,0
16,0 x 12,0
17,0 x 13,0

Scarico a Molla



Ø E x Ø I

9,0 x 2,0

9,0 x 2,5

9,0 x 3,0

9,0 x 3,5

9,0 x 4,0

9,0 x 4,5

9,0 x 5,0

9,0 x 5,5

9,0 x 6,0

9,0 x 6,5

9,0 x 7,0

9,0 x 7,5

9,0 x 8,0

9,0 x 8,5

13,0 x 9,0

13,0 x 9,5

13,0 x 10,0


13,0 x 10,5

13,0 x 11,0

13,0 x 11,5

13,0 x 12,0

Foro Cieco



Ø E x Ø I

3,0 x 2,0

3,0 x 2,5

3,5 x 3,0

4,0 x 3,5

4,5 x 4,0

5,0 x 4,5

5,5 x 5,0

6,0 x 5,5

6,5 x 6,0

7,0 x 6,5

7,5 x 7,0

8,0 x 7,5

8,5 x 8,0

9,0 x 8,5

10,0 x 9,0

10,0 x 9,5

11,0 x 10,0

11,0 x 10,5

12,0 x 11,0

12,0 x 11,5

13,0 x 12,0

14,0 x 13,0

15,0 x 14,0

16,0 x 15,0

17,0 x 16,0

18,0 x 17,0


19,0 x 18,0

20,0 x 19,0

21,0 x 20,0

FORBICE per controsolcatori

Codice	Descrizione
YTCUTTER	Forbice manuale per taglio controsolcatori 45°



COLTELLI per controsolcatori

PER SMUSSATURA E RIFINITURA



Codice	Descrizione
YCJCHAMF	Utensile per smussatura 12 mm
YCJCHAMF9MM	Utensile per smussatura 9 mm
YCMKCHAMF	Coltello per rifinitura



NASTRO IN FELTRO

PER CORDONATURE CURVE

- Efficace azione di controcordatura per esigenze particolari (singolo o doppio strato)
- Applicabile anche nelle macchine piegaincolla o fustellatrici (stazioni di estrazione e pulitura) per non danneggiare cartoni critici o stampe a rovescio





Accessori Fustellatrici

Piastre

Barre telescopiche

Telai

Accessori Bobst

Aghi

Barre di pinza

Porta aghi


Ventose

Clamp

Quick Lock

PIASTRE

- Piastre in acciaio di registro per archiviazione lavori
- Made in Germany
- Confezioni standard da 25 pz
- Spessori 1,00, 1,25, 1,50, 4,00 e 5,00 mm
- Durezze 35, 40, 42, 48, 50 HRC
- **Possibilità di realizzare misure su richiesta**



Descrizione piastra	Misure
Commercial / Expercut + SP 76-E	798.5 x 556 mm
SP 102-E/SE/E-II	1040 x 720 mm
SP 102-CE/CER-CEII/CER-II	1052 x 715 mm
SP 103-E/ER	1052 x 718 mm
SP 104-E/ER	1074 x 736 mm
Commercial 106 + Novacut / Speria 106-E	1090 x 736 mm
Visioncut / Expertcut / Mastercut / Spanthera / Sprintera 106	1090 x 760 mm
Bobst SP 1120/05	1142.5 x 803.5 mm
Bobst 1260	1280 x 915 mm
SP 130-E/ER/ER-II-E-II/SE/SER	1350 x 915 mm
Novacut /Speria 142-E + SP 142-E/ER/CER/CER-II	1450 x 1028 mm
Expertcut /Mastercut / Spanthera / Sprintera 145-PER	1484 x 1064 mm
Bobst 160 A / SPO 1600	1640 x 1112 mm
SP 162-CE/CER	1650 x 1120 mm
2000 / 203 a matic	1270 x 2032 mm
Asahi AP 1700 1200	1729 x 1200 mm
Asahi AP 1700 1300	1729 x 1300 mm
Asahi P 2100	2149 x 1298 mm
Mastercut 1.7	1300 x 1700 mm
Mastercut 2.1	1298 x 2140 mm
Iberica 105 JR	1070 x 742 mm
Bobst MW YAWA	1165 x 1690 mm
Heidelberg Varimatrix 105 CS	734.8 x 1078 mm
Heidelberg Varimatrix 105 CS II	1102 x 733 mm
Heidelberg Dymatrix 105 CS	1078 x 755 mm
SBL 106	1076 x 756 mm
Eureka 106	1080 x 761 mm

AGHI

Codice	Descrizione	Confezione
261	Ago dia. base 8 mm punta 1.5 mm	75 pz
260	Ago dia. base 8 mm punta 2.5 mm	75 pz
259	Ago dia. base 10 mm punta 4 mm	50 pz
258	Ago dia. base 15 mm punta 4 mm	75 pz
251	Ago per estrattore superiore, dia. punta 1.5 mm	50 pz



PORTA AGHI

Codice	Descrizione	Confezione
252	Porta aghi in alluminio da 3 fori	35 pz
253	Porta aghi in alluminio da 5 fori	25 pz
254	Porta aghi in alluminio da 7 fori	20 pz
256	Porta aghi universale con binario 16 x 30 mm	1 metro



CLAMP

Codice	Descrizione	Confezione
270	Clamp superiore/inferiore	30 pz
285	Alu clamp per porta aghi	1 pz
284	Dado speciale M6	1 pz
239	Barra di estrazione 1139 mm	1 pz
249	Barra di estrazione 1649 mm	1 pz



BARRE per TELAI Bobst


Telescopiche e Fisse

Codice	Descrizione	Confezione
272	Barra telescopica 291 – 420 mm	4 pz
273	Barra telescopica 446 – 730 mm	4 pz
275	Barra telescopica 588 – 913 mm	4 pz
276	Barra telescopica 637 – 1112 mm	4 pz
277	Barra telescopica 754 – 1195 mm	4 pz
278	Barra telescopica 938 – 1714 mm	4 pz
Barre fisse disponibili su misura – a richiesta		




TELAJ per SEPARATORE

- Peso ridotto senza inficiare la robustezza
- Soluzione ergonomica per gli operatori
- Specifiche soluzioni per ogni macchina:
 - Bobst (102, 103, 104, 106, 130, 142, 1420, 145, 162, ecc.)
 - Altri brand
 - Su richiesta del cliente



TELAJ di ESTRAZIONE


- Telai di estrazione superiori e inferiori
- Peso ridotto senza compromessi sulla resistenza
- Soluzione ergonomica per gli operatori
- Specifiche soluzioni per le macchine:
 - Bobst (76, 102, 103, 104, 106, 130, 142, 1420, 145, 162, ecc.)
 - Su richiesta del cliente



TELAI PORTA FUSTELLA con SISTEMA QUICK-LOCK

Sistema altamente efficiente che riduce i tempi di cambio lavoro

- Posizionamento veloce ed accurato del telaio
- Telaio stabile grazie alla costante pressione delle viti sul sistema di bloccaggio
- Nessun riposizionamento richiesto



Questo upgrade è un investimento sostenibile per le fustellatrici più datate del vostro parco machine, permette di aumentare la loro produttività in maniera importante. Possiamo adattare il vostro attuale telaio con il nostro sistema.


Con il Sistema Quick-Lock i fermi macchina si riducono a un paio di minuti:

- Meno fermi macchina
- Meno operatori richiesti
- Alta precisione

SISTEMA di ESTRAZIONE con QUICK-LOCK

Sistema altamente efficiente che riduce i tempi di cambio lavoro

- Posizionamento veloce ed accurato del telaio
- Telaio stabile grazie alla costante pressione delle viti sul sistema di bloccaggio
- Nessun riposizionamento richiesto



SISTEMA QUICK-LOCK per SEPARATORE

Sistema altamente efficiente che riduce i tempi di cambio lavoro

- Posizionamento veloce ed accurato del telaio
- Telaio stabile grazie alla costante pressione delle viti sul Sistema di bloccaggio
- Non è richiesto alcun riposizionamento di strumenti
- Telaio aperto che permette un migliore posizionamento dei pressori sul separatore mentre nei telai chiusi sono necessari i pressori TRI (i pressori a ragno rossi di Bobst)
- Barra a T riposizionabile e removibile che rende più facile il posizionamento di pannelli più piccoli del telaio pieno

BARRE DI PINZA

- Barre di pinza per macchine fustellatrici Bobst e Iberica
- Completamente intercambiabili con i pezzi originali
- Per Bobst 102e, 102ce/cer, 142e/er, 142cer, 106 e molte altre
- Disponibilità a stock



VENTOSE


- Nuova gamma di ventose
- Profilo migliorato che riduce le perdite d'aria durante il sollevamento
- Materiale resistente e durevole
- Elevata resistenza all'usura



ACCESSORI BOBST E IBERICA

- Disponiamo di una vasta gamma di accessori funzionali per macchine fustellatrici Bobst e Iberica
- Rivolgetevi al vostro consulente commerciale per ulteriori informazioni





Accessori per rotative e slotter

Archetti

Wheels

Pullband

Anvilok III

Two Ninety

Equamount

Bandelle

Eco Tab

ARCHETTI

ARCHETTI DI FISSAGGIO



Codice	Descrizione	Confezione
1078.2040.0177C	Archetti di fissaggio per Martin Miniline D = 177 mm	200 pz
1078.2040.0487	Archetti di fissaggio per Martin DRO D = 487 mm	60 pz
1078.2040.0270C	Archetti di fissaggio per Martin D = 270 mm	200 pz
1078.2040.0366C	Archetti di fissaggio per Martin D = 366 mm	144 pz
1078.2040.241c	Archetti di fissaggio per Martin D = 241 mm	200 pz

PULLBAND

NASTRO TRASPORTATORE MAGNETICO
PER SEZIONI DI FUSTELLATURA E STAMPA

- Garantisce un transito ben supportato e controllato del cartone
- L'ampia sezione magnetica garantisce una presa sicura
- Posizionamento e rimozione facile e rapida

Inquadra il codice QR e
guarda il video



Per fustellatrici rotative

Codice	Diametro cilindro	Dimensioni
3241.0001.6029	360 mm e sup.	1003/876 x 76 x 25.4 mm
3241.0001.7040	da 241 mm a 360 mm	736/609 x 76 x 25.4 mm
3241.0001.6081	da 174mm a 211 mm	546/419 x 76 x 25.4 mm

Per stampe rotative

Codice	Diametro cilindro	Dimensioni
3241.0001.5043	360 mm e sup.	1003 x 76 x 6.35 mm
3241.0001.7041	da 241 mm a 360 mm	736 x 76 x 6.35 mm
3241.0001.6082	da 174mm a 211 mm	546 x 76 x 6.35 mm




TWO NINETY

PER CORDONATURA A ROVESCOIO

- Riduce la resistenza sulle pieghe a 180° imprimendo due distinte pieghe di 90°
- Aumenta la definizione della cordonatura
- Migliora la velocità di lavorazione su piegaincolla
- Elimina la necessità di tagli perforatori e incrementa perciò la resistenza della scatola finita al carico
- Facile da montare in fustella



Codice	Descrizione	Spessore / Altezza	Lunghezza
1143.0020.4110	Reverse score 4/11 - blu	4 / 11,0 mm	152 cm
1143.0020.6105	Reverse score 6/10 - verde	6 / 10,5 mm	152 cm
1143.0020.8101	Reverse score 8/10 - rosso	8 / 10,1 mm	152 cm
1143.0020.9101	Reverse score 9/10 - arancio	9 / 10,1 mm	152 cm



BANDELLE ANVILOK 2R

- Rivestimento per cilindri composto da uretano di elevata qualità
- Supporto stabile e robusto
- Assicura lunghe tirature
- Eccellenti risultati di cordonatura
- **Il sistema di aggancio brevettato** senza riduzioni di calibro elimina le aree di pressione non omogenee
- Durezza standard 86 - 89 Shore A (colore blu)
- Disponibili in diversi formati




DICAR®



BANDELLE ANVILOK 8R

- Rivestimento per cilindri sistema classico
- Composto da uretano di elevata qualità
- Supporto stabile e robusto
- Assicura lunghe tirature
- **Sistema di aggancio tradizionale**
- Disponibili per la maggior parte delle macchine sul mercato






INCUDINE TAGLIA ALETTA ANVILOK III

- Sistema taglia aletta per slotter
- Composto da uretano di elevata qualità
- Garantisce eccellenti prestazioni
- Disponibile per diversi modelli di macchina
- Accessori per conversione inclusi se necessari




MANICOTTI FORI E MANIGLIE ANVILOK III

- Manicotti per fustellatura su slotter
- Sistema che assicura le massime prestazioni
- Composto poliuretanico di elevata qualità
- Il supporto posteriore in acciaio lo rende stabile
- L'incudine folle previene la ripetizione della fustellatura nelle medesime aree
- Notevole riduzione del consumo e abrasione della superficie



CRUSHLESS WHEELS

- Vasto catalogo di crushless wheels
- Formula proprietaria
- Massima durata
- Diametro da 50 a 330 mm
- Larghezza fino a 100 mm
- Codice colore
- Durezze disponibili: 40, 50, 60 70 Shore A



ROTELLE per banchi SUN LEAD EDGE

- In materiale poliuretano
- Disponibili in vari formati
- Massima durata
- Perfettamente compatibili





DURA TT WHEELS

- Rotelle per girapacchi
- In materiale poliuretano
- Disponibili in varie dimensioni
- Massima durata



EQUAMOUNT

- Upgrade del classico sistema Equalizer
- Montaggio facile
- Compensazione velocità di rotazione
- Velocemente scalabile
- Garantisce uniformità di produzione



ALTRI ACCESSORI

- Disponiamo di una vasta gamma di accessori esclusivi per le vostre macchine
- Rivolgetevi al vostro rivenditore di zona per ulteriori informazioni



TENSION BELTS

- Bande di tensionamento
- Supporto stabile e robusto
- Spessore gomma 1.7 mm
- Inserti metallici protetti dalla corrosione
- Massima qualità e precisione dimensionale
- Lunghezze disponibili da 55 mm (2.15") a 460 mm (18.1")



*Inquadra il codice QR e
guarda il video*




MANIGLIE

- In tessuto con placche di fissaggio



ACCESSORI per BANCHI di INTRODUZIONE

- Disponiamo di diversi **accessori e rotelle** per i banchi di introduzione
- Rivolgetevi al vostro consulente commerciale per ulteriori informazioni



ECO TAB

SISTEMA EFFICACE DI RIMOZIONE
SCARTI IN LINEA

- Sistema di pulizia sfridi a spazzole
- Elimina i residui di scarto sulla patella di incollatura
- Previene gli inceppamenti nella stazione di incollaggio
- Può essere installato su ogni macchina in linea
- Regolazione altezza e angolo di lavoro
- Velocità di rotazione adattabile
- Motori elettrici a basso consumo energetico




*Inquadra il codice QR e
guarda il video*




**Inceppamenti nella stazione di
incollaggio?**
Sfridi con colla dispersi nelle scatole?
Sfridi persi in linea?
Problemi di distribuzione colla?
Reclami per scatole difettose?

Il sistema ECO TAB è la soluzione per la rimozione efficace degli sfridi







SAFETY STEPS


- Crea un passaggio pedonale in pochi secondi
- Per uso temporaneo o permanente
- Veloce e facile da posizionare
- Realizzato su misura per le vostre esigenze
- Non interferisce con la movimentazione
- Preventivazione rapida in base alle misure indicate nello schema sottostante



BANCALI Plastica

- Bancali in materiale plastico
- Materiale resistente e durevole
- Adatti per macchine automatiche
- Anche per uso in ambienti certificati
- Facilmente lavabile
- Nei formati 1060 x 750 mm e 1050 x 760 mm





Materiali per espulsione e profili

Gomme a cellule chiuse

Gomme a cellule aperte

Gomme poliuretaniche

EPDM

Mousse

Profili

Vulkollan

Elasto Crease

Sughero

Liste per estrattori



Mito SATURN

- Materiale di espulsione a **cellule chiuse di origine naturale**
- Durezza **25 shore**
- Elasticità e respingenza tre volte superiore alla gomma standard
- Resistenza all'usura
- Impermeabile alla polvere di cartone
- Non si secca nel tempo
- Disponibile in fogli oppure strisce diritte e a ondulina
- Anche in versione adesiva

Con adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
1165.3600.8080	strisce 500 x 8 x 8 mm	173 m/scatola
1165.3600.8110	strisce 500 x 8 x 11 mm	124 m/scatola
1165.3601.1110	strisce 500 x 11 x 11 mm	89 m/scatola
1165.3601.2120	strisce 500 x 12 x 12 mm	64 m/scatola
1165.3601.4140	strisce 500 x 14 x 14 mm	59 m/scatola
1165.3601.6160	strisce 500 x 16 x 16 mm	45 m/scatola
1165.3601.9190	strisce 500 x 19 x 19 mm	33 m/scatola
1165.3520.0070	1000 x 500 x 7 mm	in fogli
1165.3520.0080	1000 x 500 x 8 mm	in fogli
1165.3520.0110	1000 x 500 x 11 mm	in fogli
1165.3520.0140	1000 x 500 x 14 mm	in fogli


Senza adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
1165.3100.8080	strisce 500 x 8 x 8 mm	173 m/scatola
1165.3100.8110	strisce 500 x 8 x 11 mm	124 m/scatola
1165.3101.1110	strisce 500 x 11 x 11 mm	89 m/scatola
1165.3101.2120	strisce 500 x 12 x 12 mm	64 m/scatola
1165.3101.4140	strisce 500 x 14 x 14 mm	59 m/scatola
1165.3101.6160	strisce 500 x 16 x 16 mm	45 m/scatola
1165.3101.9190	strisce 500 x 19 x 19 mm	33 m/scatola
1165.3020.0070	1000 x 500 x 7 mm	in fogli
1165.3020.0080	1000 x 500 x 8 mm	in fogli
1165.3020.0110	1000 x 500 x 11 mm	in fogli
1165.3020.0120	1000 x 500 x 12 mm	in fogli
1165.3020.0140	1000 x 500 x 14 mm	in fogli
1165.3020.0160	1000 x 500 x 16 mm	in fogli
1165.3020.0190	1000 x 500 x 19 mm	in fogli
1165.3030.0070	1000 x 1000 x 7 mm	in fogli
1165.3030.0080	1000 x 1000 x 8 mm	in fogli
1165.3030.0110	1000 x 1000 x 11 mm	in fogli
1165.3030.0140	1000 x 1000 x 14 mm	in fogli
1165.3030.0190	1000 x 1000 x 19 mm	in fogli

Mito SATURN

Profilo a ondulina

- Miglior funzionamento nelle posizioni critiche
- Maggior tenuta delle tacche
- **Riduzione sensibile della pressione in macchina**



Con adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
1165.3621.0080	strisce 500 x 10 x 8 mm	148 m/scatola
1165.3621.3080	strisce 500 x 13 x 8 mm	110 m/scatola
1165.3621.3110	strisce 500 x 13 x 11 mm	76 m/scatola

Senza adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
1165.3121.0080	strisce 500 x 10 x 8 mm	148 m/scatola
1165.3121.3080	strisce 500 x 13 x 8 mm	110 m/scatola
1165.3121.3110	strisce 500 x 13 x 11 mm	76 m/scatola

Mito SATURN Pro

- **Materiale sintetico di nuova generazione**
- Ancora più performante
- Elevatissime tirature
- Durezza **25 shore**
- Altissime velocità di produzione
- Elasticità e respingenza costanti
- Elevata esistenza al deterioramento dovuto alla luce
- Disponibile in fogli oppure strisce diritte e a ondulina
- Anche in versione adesiva



Mito MARS

- Materiale di espulsione a cellule chiuse **con pelle su un lato**
- Durezza **25 shore**
- Eccellente resilienza
- Ottima tenuta alla fatica
- Disponibile in fogli oppure strisce diritte e a ondulina
- Anche in versione adesiva



Con adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
1165.1601.8080	strisce 500 x 8 x 8 mm	scatola
1165.1601.1110	strisce 500 x 11 x 11 mm	scatola
1165.1601.2110	strisce 500 x 12 x 12 mm	scatola
1165.1601.4140	strisce 500 x 14 x 14 mm	scatola
1165.1601.6160	strisce 500 x 16 x 16 mm	scatola
1165.1601.9160	strisce 500 x 19 x 16 mm	scatola
1165.1601.9190	strisce 500 x 19 x 19 mm	scatola
1165.1520.0080	1000 x 500 x 8 mm	in fogli
1165.1520.0100	1000 x 500 x 10 mm	in fogli
1165.1520.0110	1000 x 500 x 11 mm	in fogli
1165.1520.0120	1000 x 500 x 12 mm	in fogli
1165.1520.0130	1000 x 500 x 13 mm	in fogli
1165.1520.0140	1000 x 500 x 14 mm	in fogli
1165.1520.0150	1000 x 500 x 15 mm	in fogli
1165.1520.0160	1000 x 500 x 16 mm	in fogli
1165.1520.0190	1000 x 500 x 19 mm	in fogli
1165.1530.0110	1000 x 1000 x 11 mm	in fogli

Senza adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
1165.1101.8080	strisce 500 x 8 x 8 mm	scatola
1165.1101.1110	strisce 500 x 11 x 11 mm	scatola
1165.1101.2110	strisce 500 x 12 x 12 mm	scatola
1165.1101.4140	strisce 500 x 14 x 14 mm	scatola
1165.1101.6160	strisce 500 x 16 x 16 mm	scatola
1165.1101.9160	strisce 500 x 19 x 16 mm	scatola
1165.1101.9190	strisce 500 x 19 x 19 mm	scatola
1165.1020.0080	1000 x 500 x 8 mm	in fogli
1165.1020.0100	1000 x 500 x 10 mm	in fogli
1165.1020.0110	1000 x 500 x 11 mm	in fogli
1165.1020.0120	1000 x 500 x 12 mm	in fogli
1165.1020.0130	1000 x 500 x 13 mm	in fogli
1165.1020.0140	1000 x 500 x 14 mm	in fogli
1165.1020.0150	1000 x 500 x 15 mm	in fogli
1165.1020.0160	1000 x 500 x 16 mm	in fogli
1165.1020.0190	1000 x 500 x 19 mm	in fogli

Mito TAURUS

- Materiale di espulsione a cellule chiuse
- Durezza **25 shore**
- Formulazione stabilizzata
- **Autoestinguente, resistente a oli e solventi**
- Anche per **alte temperature di utilizzo** (100° continuo / 130° picco)
- Disponibile in fogli oppure strisce diritte e a ondulina
- Anche in versione adesiva



Con adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
1165.2600.8080	strisce 500 x 8 x 8 mm	170 m/scatola
1165.2601.1110	strisce 500 x 11 x 11 mm	88 m/scatola
1165.2601.2120	strisce 500 x 12 x 12 mm	63 m/scatola
1165.2601.4140	strisce 500 x 14 x 14 mm	59 m/scatola
1165.2601.6160	strisce 500 x 16 x 16 mm	45 m/scatola
1165.2601.9160	strisce 500 x 19 x 16 mm	scatola
1165.2601.9190	strisce 500 x 19 x 19 mm	32 m/scatola
1165.2603.0120	strisce 500 x 30 x 12 mm	28 m/scatola
1165.2603.0100	strisce 500 x 30 x 10 mm	36 m/scatola
1165.2520.0080	1000 x 500 x 8 mm	in fogli
1165.2520.0100	1000 x 500 x 10 mm	in fogli
1165.2520.0110	1000 x 500 x 11 mm	in fogli
1165.2520.0120	1000 x 500 x 12 mm	in fogli
1165.2520.0140	1000 x 500 x 14 mm	in fogli
1165.2520.0160	1000 x 500 x 16 mm	in fogli
1165.2520.0190	1000 x 500 x 19 mm	in fogli

Senza adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
1165.2100.8080	strisce 500 x 8 x 8 mm	170 m/scatola
1165.2101.1110	strisce 500 x 11 x 11 mm	88 m/scatola
1165.2101.2120	strisce 500 x 12 x 12 mm	63 m/scatola
1165.2101.4140	strisce 500 x 14 x 14 mm	59 m/scatola
1165.2101.6160	strisce 500 x 16 x 16 mm	45 m/scatola
1165.2101.9160	strisce 500 x 19 x 16 mm	scatola
1165.2101.9190	strisce 500 x 19 x 19 mm	32 m/scatola
1165.2020.0080	1000 x 500 x 8 mm	in fogli
1165.2020.0100	1000 x 500 x 10 mm	in fogli
1165.2020.0110	1000 x 500 x 11 mm	in fogli
1165.2020.0120	1000 x 500 x 12 mm	in fogli
1165.2020.0140	1000 x 500 x 14 mm	in fogli
1165.2020.0160	1000 x 500 x 16 mm	in fogli
1165.2020.0190	1000 x 500 x 19 mm	in fogli

Mito FoodJect

- Materiale di espulsione a cellule chiuse
- Sette diverse durezze da **15 a 75 Shore**
- **Certificato FDA - contatto alimentare**
- Disponibile in fogli con o senza adesivo



Colore	Durezza	Lungh x Larg	Altezza	Senza adesivo	Con adesivo
Sabbia	15 Shore	1000 x 460 mm	7 mm	FJ21404	
Sabbia	15 Shore	1000 x 460 mm	10 mm	FJ21405	
Sabbia	15 Shore	1000 x 460 mm	11 mm	FJ21406	
Sabbia	15 Shore	1000 x 460 mm	12 mm	FJ21407	
Giallo	25 Shore	1000 x 500 mm	7 mm	FJ22268	
Giallo	25 Shore	1000 x 500 mm	8mm	FJ22269	FJ22266A
Giallo	25 Shore	1000 x 500 mm	10 mm	FJ22205	
Giallo	25 Shore	1000 x 500 mm	11 mm	FJ22106	FJ21436A
Giallo	25 Shore	1000 x 500 mm	12 mm	FJ22428	
Verde	35 Shore	1000 x 500 mm	7 mm	FJ22107	FJ21409A
Verde	35 Shore	1000 x 500 mm	8mm	FJ22439	
Verde	35 Shore	1000 x 500 mm	10 mm	FJ22452	FJ22490A
Verde	35 Shore	1000 x 500 mm	11 mm	FJ22453	FJ22453SA
Verde	35 Shore	1000 x 500 mm	12 mm	FJ22454	
Arancio	45 Shore	1000 x 500 mm	7 mm	FJ24267	
Arancio	45 Shore	1000 x 500 mm	10 mm	FJ22783	
Arancio	45 Shore	1000 x 500 mm	11 mm	FJ24275	
Arancio	45 Shore	1000 x 500 mm	12 mm	FJ23040	
Arancio	45 Shore	1000 x 500 mm	16 mm	FJ23044	

Disponibili a richiesta anche le mezze misure: 7.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 11.5 mm, 12.5 mm, ecc.

			Altezze disponibili		
Grigio	55 Shore	1000 x 460 mm	7, 10, 11, 12 mm		
Marrone	65 Shore	1000 x 460 mm	7, 10, 11, 12 mm		
Nero	75 Shore	1000 x 460 mm	7, 10, 11, 12 mm		

Disponibili a richiesta altre misure



Eco RUBBER 25 Blue



- Materiale di espulsione a cellule aperte
- Formulazione di elevata qualità
- **Certificato FDA - contatto alimentare**
- Durezza **25 shore**
- Eccellente resistenza
- Disponibile in fogli oppure strisce
- Anche in versione adesiva

Con adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
PRM.100.71.7.SA	1230 x 710 x 7 mm	in fogli
PRM.100.71.10.SA	1230 x 710 x 10 mm	in fogli
PRM.710.10.10SA	strisce 710 x 10 x 10 mm	170 m/scatola
PRM.710.7.7.SA	strisce 710 x 7 x 7 mm	241 m/scatola
PRM.710.7.5.SA	strisce 710 x 5 x 7 mm	340 m/scatola

Senza adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
PRM.100.71.7.NA	1230 x 710 x 7 mm	in fogli
PRM.100.71.10.NA	1230 x 710 x 10 mm	in fogli
PRM.710.10.10NA	strisce 710 x 10 x 10 mm	170 m/scatola
PRM.710.7.7.NA	strisce 710 x 7 x 7 mm	241 m/scatola
PRM.710.7.5.NA	strisce 710 x 5 x 7 mm	340 m/scatola

Eco RUBBER 35 Red



- Materiale di espulsione a cellule aperte
- Formulazione di elevata qualità
- **Certificato FDA - contatto alimentare**
- Durezza **35 shore**
- Eccellente resistenza
- Disponibile in fogli oppure strisce
- Anche in versione adesiva

Con adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
PRMR.100.71.7.SA	1230 x 710 x 7 mm	in fogli
PRMR.100.71.10.SA	1230 x 710 x 10 mm	in fogli
PRMR.710.10.10SA	strisce 710 x 10 x 10 mm	170 m/scatola
PRMR.710.7.7.SA	strisce 710 x 7 x 7 mm	241 m/scatola
PRMR.710.7.5.SA	strisce 710 x 5 x 7 mm	340 m/scatola

Senza adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt	Confezione
PRMR.100.71.7.NA	1230 x 710 x 7 mm	in fogli
PRMR.100.71.10.NA	1230 x 710 x 10 mm	in fogli
PRMR.710.10.10NA	strisce 710 x 10 x 10 mm	170 m/scatola
PRMR.710.7.7.NA	strisce 710 x 7 x 7 mm	241 m/scatola
PRMR.710.7.5.NA	strisce 710 x 5 x 7 mm	340 m/scatola

LOGITEX

- **Materiale di espulsione poliuretanico**
- Elasticità superiore
- **Prestazioni di massimo livello**
- Resistenza e durata nel tempo
- Otto diverse durezza da **15 a 50 Shore**
- Riconoscimento con differenti colori
- Tredici diverse altezze da 7 a 20 mm
- In fogli 500 x 500 mm


Colore	Durezza
Bianco	15 Shore
Giallo	20 Shore
Rosso	25 Shore
Blu	30 Shore
Verde	35 Shore
Arancio	40 Shore
Porpora	45 Shore
Grigio	50 Shore

Lungh x Larg x Alt	Confezione
500 x 500 x 7 mm	16 fogli/scatola
500 x 500 x 8 mm	16 fogli/scatola
500 x 500 x 10 mm	10 fogli/scatola
500 x 500 x 11 mm	10 fogli/scatola
500 x 500 x 12 mm	8 fogli/scatola
500 x 500 x 13 mm	8 fogli/scatola
500 x 500 x 14 mm	8 fogli/scatola
500 x 500 x 15 mm	8 fogli/scatola
500 x 500 x 16 mm	8 fogli/scatola
500 x 500 x 17 mm	6 fogli/scatola
500 x 500 x 18 mm	6 fogli/scatola
500 x 500 x 19 mm	6 fogli/scatola
500 x 500 x 20 mm	6 fogli/scatola



NOVA Mousse

- Materiale di espulsione a cellule EPDM
- Durezza **25 shore**
- Disponibile in fogli oppure strisce dritte
- Anche in versione adesiva



In fogli con adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt
NM.100.100.08.SA	1000 X 1000 X 8 mm
NM.100.100.10.SA	1000 X 1000 X 10 mm
NM.100.100.11.SA	1000 X 1000 X 11mm
NM.100.100.12.SA	1000 X 1000 X 12 mm
NM.100.100.13.SA	1000 X 1000 X 13 mm
NM.100.100.14.SA	1000 X 1000 X 14 mm
NM.100.100.15.SA	1000 X 1000 X 15 mm
NM.100.100.16.SA	1000 X 1000 X 16 mm
NM.100.100.17.SA	1000 X 1000 X 17 mm
NM.100.100.18.SA	1000 X 1000 X 18 mm
NM.100.100.19.SA	1000 X 1000 X 19 mm
NM.100.100.20.SA	1000 X 1000 X 20 mm

In fogli senza adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt
NM.100.100.08.NA	1000 X 1000 X 8 mm
NM.100.100.10.NA	1000 X 1000 X 10 mm
NM.100.100.11.NA	1000 X 1000 X 11mm
NM.100.100.12.NA	1000 X 1000 X 12 mm
NM.100.100.13.NA	1000 X 1000 X 13 mm
NM.100.100.14.NA	1000 X 1000 X 14 mm
NM.100.100.15.NA	1000 X 1000 X 15 mm
NM.100.100.16.NA	1000 X 1000 X 16 mm
NM.100.100.17.NA	1000 X 1000 X 17 mm
NM.100.100.18.NA	1000 X 1000 X 18 mm
NM.100.100.19.NA	1000 X 1000 X 19 mm
NM.100.100.20.NA	1000 X 1000 X 20 mm


In strisce con adesivo/senza adesivo lunghe 1000 mm

Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt
10 X 10	10 X 11	10 X 12	10 X 13	10 X 14	10 X 15	10 X 16	10 X 17	10 X 18	10 X 19	10 X 20
11 X 10	11 X 11	11 X 12	11 X 13	11 X 14	11 X 15	11 X 16	11 X 17	11 X 18	11 X 19	11 X 20
12 X 10	12 X 11	12 X 12	12 X 13	12 X 14	12 X 15	12 X 16	12 X 17	12 X 18	12 X 19	12 X 20
13 X 10	13 X 11	13 X 12	13 X 13	13 X 14	13 X 15	13 X 16	13 X 17	13 X 18	13 X 19	13 X 20
14 X 10	14 X 11	14 X 12	14 X 13	14 X 14	14 X 15	14 X 16	14 X 17	14 X 18	14 X 19	14 X 20
15 X 10	15 X 11	15 X 12	15 X 13	15 X 14	15 X 15	15 X 16	15 X 17	15 X 18	15 X 19	15 X 20
16 X 10	16 X 11	16 X 12	16 X 13	16 X 14	16 X 15	16 X 16	16 X 17	16 X 18	16 X 19	16 X 20
17 X 10	17 X 11	17 X 12	17 X 13	17 X 14	17 X 15	17 X 16	17 X 17	17 X 18	17 X 19	17 X 20
18 X 10	18 X 11	18 X 12	18 X 13	18 X 14	18 X 15	18 X 16	18 X 17	18 X 18	18 X 19	18 X 20
19 X 10	19 X 11	19 X 12	19 X 13	19 X 14	19 X 15	19 X 16	19 X 17	19 X 18	19 X 19	19 X 20
20 X 10	20 X 11	20 X 12	20 X 13	20 X 14	20 X 15	20 X 16	20 X 17	20 X 18	20 X 19	20 X 20

Mito ORION

Mousse con pelle

- Materiale di espulsione a cellule EPDM con pelle
- Durezza **25 shore**
- Disponibile in fogli oppure strisce diritte
- Anche in versione adesiva



In fogli con adesivo

Codice	Lungh x Larg x Alt
1164.4530.0060	1000 X 1000 X 6 mm
1164.4530.0070	1000 X 1000 X 7 mm
1164.4530.0080	1000 X 1000 X 8 mm
1164.4530.0100	1000 X 1000 X 10 mm
1164.4530.0110	1000 X 1000 X 11 mm
1164.4530.0120	1000 X 1000 X 12 mm
1164.4530.0150	1000 X 1000 X 15 mm
1164.4530.0160	1000 X 1000 X 16 mm
1164.4530.0180	1000 X 1000 X 18 mm

In fogli senza adesivo


Codice	Lungh x Larg x Alt
1164.4030.0060	1000 X 1000 X 6 mm
1164.4530.0070	1000 X 1000 X 7 mm
1164.4530.0080	1000 X 1000 X 8 mm
1164.4530.0100	1000 X 1000 X 10 mm
1164.4530.0110	1000 X 1000 X 11 mm
1164.4530.0120	1000 X 1000 X 12 mm
1164.4530.0150	1000 X 1000 X 15 mm
1164.4530.0160	1000 X 1000 X 16 mm
1164.4530.0180	1000 X 1000 X 18 mm

In strisce con adesivo/senza adesivo lunghe 1000 mm

Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt	Larg x Alt
6 x 6								
	7 x 7							
		8 x 8		8 x 11				
			10 x 10					
				11 x 11				
					12 x 12			
						15 x 15		
							16 x 16	
								18 x 18

SPRINT RUBBA

- **Il profilo più venduto nel mondo!**
- Testato fino a oltre 1.5 milioni di copie
- Aiuta a ottenere un taglio perfettamente pulito
- **Indispensabile per i settori cosmetici e farmaceutico**
- Durezza **70 shore**
- Profilo studiato per ridurre l'attrito e aumentare la tenuta del cartone
- Resistente all'UV e all'invecchiamento
- **Certificato FDA - contatto alimentare**
- Disponibile in base 10, 8, 5 e 3mm




Codice	Larg x Alt	Confezione
59952	3 X 7.25 mm	60 m/scatola
59950	5 X 7.25 mm	60 m/scatola
59951	8 X 7.25 mm	60 m/scatola
59953	10 X 7.25 mm	60 m/scatola

Altre misure disponibili a richiesta

SUPERSPRINT

- **La versione con adesivo della SPRINTRUBBA!**
- Grande risparmio di tempo
- Assenza di residui di colla
- Pulizia della fustella
- Facile da rimuovere
- **Assenza di solventi**
- Non lascia residui sul legno dopo la rimozione
- **Certificato FDA - contatto alimentare**
- Disponibile in base 8 e 5 mm


Codice	Larg x Alt	Confezione
59951SA	8 X 7.25 mm	60 m/scatola



SPRINT SLOT RUBBA


- Variante della **SPRINTRUBBA** con profilo sottile per la aree di espulsioni più strette
- Testato fino a oltre 1.5 milioni di copie
- Riduce la delaminazione
- Durezza **70 shore**
- Resistente all'UV e all'invecchiamento
- **Certificato FDA - contatto alimentare**

Codice	Larg x Alt	Confezione
RUSLOTS7X1	1.0 X 7.0 mm	20 m/scatola
RUSLOTS7X2	2.0 X 7.0 mm	20 m/scatola
RUSLOTS7X3	3.0 X 7.0 mm	20 m/scatola
RUSLOTS7X4	4.0 X 7.0 mm	20 m/scatola
RUSLOTS7X5	5.0 X 7.0 mm	20 m/scatola
RUSLOTS10X1	1.0 X 10.0 mm	20 m/scatola
RUSLOTS10X2	2.0 X 10.0 mm	20 m/scatola
RUSLOTS10X3	3.0 X 10.0 mm	20 m/scatola
RUSLOTS10X4	4.0 X 10.0 mm	20 m/scatola
RUSLOTS10X5	5.0 X 10.0 mm	20 m/scatola



D SHAPE RUBBA

- Testato fino olte 1.5 milioni di copie
- Il profilo arrotondato migliora l'alimentazione e il passaggio del foglio in macchina
- Piede di 1mm per posizionare il profilo correttamente contro il filetto di taglio
- **Per cartoncino teso**
- Ottimo anche per piccole aree di espulsione
- Durezza **50 shore**
- Resistente all'UV e all'invecchiamento
- **Certificato FDA - contatto alimentare**



Codice	Altezza	Colore	Confezione
RUD5MM	5.0 mm	Giallo	60 m/scatola
RUD6MM	6.0 mm	Arancio	60 m/scatola
RUD6.5MM	6.5 mm	Nero	60 m/scatola
RUD7MM	7.0 mm	Blu	60 m/scatola
RUD7.5MM	7.5 mm	Violetto	60 m/scatola
RUD8MM	8.0 mm	Verde	60 m/scatola
RUD8.5MM	8.5 mm	Rosso	60 m/scatola
RUD9MM	9.0 mm	Grigio	30 m/scatola
RUD9.5MM	9.5 mm	Marrone	30 m/scatola
RUD10MM	10.0 mm	Azzurro	30 m/scatola
RUD10.5MM	10.5 mm	Camoscio	30 m/scatola
RUD11MM	11.0 mm	Rosa	30 m/scatola

BLACK D PROFILE


- Versione **speciale della D shape con disegno modificato**
- Angolo più aperto
- Durezza **60 shore**
- Piede di 1mm per posizionare il profile
- Disponibile con **base 5 e 8 mm**

Codice	Altezza	Colore	Confezione
RUDBLACK7.5MM	7.5 mm	Nero	60 m/scatola
Disponibile anche in bobina			



NARROW D SHAPE RUBBA


- La versione più sottile della **D SHAPE RUBBA**
- Ottimo per per le alette di incollaggio dalle dimensioni ridotte
- **Per cartoncino teso**
- Durezza **50 shore**
- Resistente all'UV e all'invecchiamento
- **Certificato FDA - contatto alimentare**



Codice	Altezza	Colore	Confezione
RUND5MM	5.0 mm	Giallo	60 m/scatola
RUND6MM	6.0 mm	Arancio	60 m/scatola
RUND6.5MM	6.5 mm	Nero	60 m/scatola
RUND7MM	7.0 mm	Blu	60 m/scatola
RUND7.5MM	7.5 mm	Violetto	60 m/scatola
RUND8MM	8.0 mm	Verde	60 m/scatola
RUND8.5MM	8.5 mm	Rosso	60 m/scatola
RUND9MM	9.0 mm	Grigio	30 m/scatola
RUND9.5MM	9.5 mm	Marrone	30 m/scatola
RUND10MM	10.0 mm	Azzurro	30 m/scatola
RUND10.5MM	10.5 mm	Camoscio	30 m/scatola
RUND11MM	11.0 mm	Rosa	30 m/scatola

C PROFILE


- Il **profilo C** presenta i vantaggi del profilo D ed è particolarmente **ottimizzato per ridurre la formazione di capelli d'angelo**
- Testato fino oltre 1.5 milioni di copie
- Il profilo arrotondato migliora l'alimentazione e il passaggio del foglio in macchina
- **Per cartoncino teso**
- Durezza **60 shore**
- Resistente all'UV e all'invecchiamento
- **Certificato FDA - contatto alimentare**



Codice	Altezza	Colore	Confezione
RUC5MM	5.0 mm	Giallo	60 m/scatola
RUC6MM	6.0 mm	Arancio	60 m/scatola
RUC6.5MM	6.5 mm	Nero	60 m/scatola
RUC7MM	7.0 mm	Blu	60 m/scatola
RUC7.5MM	7.5 mm	Violetto	60 m/scatola
RUC8MM	8.0 mm	Verde	60 m/scatola
RUC8.5MM	8.5 mm	Rosso	60 m/scatola
RUC9MM	9.0 mm	Grigio	30 m/scatola
RUC9.5MM	9.5 mm	Marrone	30 m/scatola
RUC10MM	10.0 mm	Azzurro	30 m/scatola
RUC10.5MM	10.5 mm	Camoscio	30 m/scatola
RUC11MM	11.0 mm	Rosa	30 m/scatola

NARROW C PROFILE

- La versione più sottile del **profilo C**
- Ottima per le alette di incollaggio dalle dimensioni ridotte
- **Per cartoncino teso**
- Durezza **60 shore**
- Resistente all'UV e all'invecchiamento
- **Certificato FDA - contatto alimentare**




Codice	Altezza	Colore	Confezione
RUCN5MM	5.0 mm	Giallo	60 m/scatola
RUCN6MM	6.0 mm	Arancio	60 m/scatola
RUCN6.5MM	6.5 mm	Nero	60 m/scatola
RUCN7MM	7.0 mm	Blu	60 m/scatola
RUCN7.5MM	7.5 mm	Violetto	60 m/scatola
RUCN8MM	8.0 mm	Verde	60 m/scatola
RUCN8.5MM	8.5 mm	Rosso	60 m/scatola
RUCN9MM	9.0 mm	Grigio	30 m/scatola
RUCN9.5MM	9.5 mm	Marrone	30 m/scatola
RUCN10MM	10.0 mm	Azzurro	30 m/scatola
RUCN10.5MM	10.5 mm	Camoscio	30 m/scatola
RUCN11MM	11.0 mm	Rosa	30 m/scatola

T PROFILE


- Testato fino a oltre 1.5 milioni di copie
- **Piede di 1mm** per posizionare il profilo correttamente contro il filetto di taglio
- **Per cartoncino teso**
- Durezza **50 shore**
- Resistente all'UV e all'invecchiamento
- **Certificato FDA - contatto alimentare**

Codice	Larg x Alt
ERUB7.0MM	8.5 x 7 mm
ERUB7.5MM	8.5 x 7.5 mm



G PROFILE

- Progettato specificamente per ridurre i problemi di cordonatura con **cartoncino teso riciclato o a fibra corta**
- Riduce la delaminazione
- Testato fino a oltre 1.5 milioni di copie
- Elevata resistenza al calore
- Durezza **70 shore**
- Resistente all'UV e all'invecchiamento
- **Certificato FDA - contatto alimentare**





Codice	Altezza	Colore	Confezione
RUG5MM	5.0 mm	Giallo	60 m/scatola
RUG6MM	6.0 mm	Arancio	60 m/scatola
RUG6.5MM	6.5 mm	Nero	60 m/scatola
RUG7MM	7.0 mm	Blu	60 m/scatola
RUG7.5MM	7.5 mm	Violetto	60 m/scatola
RUG8MM	8.0 mm	Verde	60 m/scatola
RUG8.5MM	8.5 mm	Rosso	60 m/scatola
RUG9MM	9.0 mm	Grigio	30 m/scatola
RUG9.5MM	9.5 mm	Marrone	30 m/scatola
RUG10MM	10.0 mm	Azzurro	30 m/scatola
RUG10.5MM	10.5 mm	Camoscio	30 m/scatola
RUG11MM	11.0 mm	Rosa	30 m/scatola

SPRINT TRAPEZIUM

- Versione della **SPRINTRUBBA** con profilo a trapezio
- **Sia per cartoncino teso che per ondulato**
- Testato fino a oltre 1.5 milioni di copie
- Riduce la delaminazione
- Durezza **70 shore**
- Resistente all'UV e all'invecchiamento
- **Certificato FDA - contatto alimentare**


Codice	H1 x H2 x B	Confezione
RUSP6.2MM	6.2 x 5.0 x 5.0 mm	60 m/scatola
RUSP8.5MM	8.5 x 7.0 x 4.6 mm	60 m/scatola
RUSP9.1MM	9.1 x 7.5 x 4.7 mm	60 m/scatola
RUSP9.5MM	9.5 x 8.0 x 5.0 mm	30 m/scatola



SPRINT TRAPEZOIDAL


- Versione della **SPRINTRUBBA** con profilo trapezoidale
- **Sia per cartoncino teso che per ondulato**
- Testato fino a oltre 1.5 milioni di copie
- Riduce la delaminazione
- Durezza **70 shore**
- Resistente all'UV e all'invecchiamento
- **Certificato FDA - contatto alimentare**

Codice	H1 x H2 x B	Confezione
RUSPTR7.60MM	7.6 x 6.5 x 11.5 mm	30 m/scatola
RUSPTR8.00MM	8.0 x 6.0 x 11.5 mm	30 m/scatola
RUSPTR9.00MM	9.0 x 6.0 x 11.5 mm	30 m/scatola



SOFT C RUBBA

- Uno sviluppo del profilo **SPINTRUBBA** in durezza **25 shore**, adatto per il **cartone ondulato**
- Profilo utilizzabile sia per il taglio sia per la cordonatura
- Si può abbinare con i controsolcatori



Codice	Altezza	Confezione
RUCSR5MM	5.0 mm	30 m/scatola
RUCSR6MM	6.0 mm	30 m/scatola
RUCSR6.5MM	6.5 mm	30 m/scatola
RUCSR7MM	7.0 mm	30 m/scatola
RUCSR7.5MM	7.5 mm	30 m/scatola
RUCSR8MM	8.0 mm	30 m/scatola
RUCSR8.5MM	8.5 mm	30 m/scatola
RUCSR9MM	9.0 mm	30 m/scatola
RUCSR9.5MM	9.5 mm	30 m/scatola
RUCSR10MM	10.0 mm	30 m/scatola
RUCSR11MM	11.0 mm	30 m/scatola
RUCSR14MM	14.0 mm	30 m/scatola

Inquadra il codice QR e
guarda il video



SOFT T RUBBA

- Adatto per il **cartone ondulato**
- Durezza **25 shore**
- Profilo piatto con distanziali


Codice	Larghezza x Altezza
RUT6.0MM	7 X 6 mm
RUT7.0MM	7 X 7 mm



TRIANGLE WEDGE FLAT TOP – A1

- Sviluppato per il **cartone ondulato**
- Permette una cordonatura efficace
- Testa piatta su entrambi i lati
- **Può essere utilizzato su entrambi i lati** per ottenere differenti altezze


Codice	Larghezza x Altezza
RUAG105Q	8.5 x 10.5 mm



STEPPED WEDGE – C3

- Sviluppato per il **cartone ondulato**
- Molto efficace sia sulle macchine piane che rotative
- Permette una cordonatura efficace del cartone ondulato
- Da utilizzare in abbinamento con i controsolcatori
- La testa piatta migliora l'efficacia della cordonatura


Codice	Larghezza x Altezza
RUAG1012	10.5-11.5 x 7 mm
RUAG1012 RED	13.5 x 7 mm



SAFE CREASE


- Sviluppato per il **cartone ondulato** con impiego sia sulle macchine piane che rotative
- Con profilo a uncino
- Durezza **70 shore**
- Permette una cordonatura efficace del cartone ondulato
- Facile identificazione delle altezze tramite codice colori

Codice	Altezza	Colore
59405A	5.5 mm	Blu
59406A	6.5 mm	Marrone
59415A	7.0 mm	Giallo
59416A	8.0 mm	Arancio
59417B	9.0 mm	Verde
59417F	9.5 mm	Grigio
59407	28.0 x 10.0 mm	Azzurro
In rotoli da 25 m		





FLEXI CREASE

- Sviluppato per il **cartone ondulato** con impiego sia sulle macchine piane che rotative
- Durezza **60 shore**
- Altezza consigliata: 1 mm in meno rispetto al cordone
- Permette una cordonatura efficace del cartone ondulato
- Si può utilizzare in abbinamento con i controsolcatori
- Facile identificazione delle altezze tramite codici colori
- Previene lo scoppio della copertina superiore



Codice	Altezza	Colore
RUFC4.5MM	4.5 mm	Marrone
RUFC5MM	5.0 mm	Rosso
RUFC5.7MM	5.7 mm	Grigio
RUFC6MM	6.0 mm	Nero
RUFC6.5MM	6.5 mm	Giallo
RUFC7MM	7.0 mm	Verde
RUFC7.5MM	7.5 mm	Oro
RUFC8MM	8.0 mm	Blu
RUFC8.5MM	8.5 mm	Viola
RUFC9MM	9.0 mm	Arancio
RUFC9.5MM	9.5 mm	Bianco
RUFC9.7MM	9.7 mm	Bianco
RUFC10MM	10.0 mm	Rosa
RUFC10.7MM	10.7 mm	Nero
RUFC11MM	11.0 mm	Beige
In rotoli da 25 m		

FLEXI CREASE Special





- Versione speciale del Flexi Crease
- Previene lo scoppio della copertina superiore
- Specifico per la **cordonatura in senso canna**
- Sviluppato per il **cartone ondulato** con impiego sia sulle macchine piane che rotative
- Durezza **60 shore**
- Facile identificazione delle altezze tramite codici colori
- Altezze disponibili: **7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 mm**

VULKOLLAN

- Eccellente respingenza
- Disponibili in diverse durezza
- Assenza di deformazioni laterali
- Stabilità e durata
- Disponibile anche in **versione adesiva**

Codice	Lungh x Larg x Alt	Durezza
1160.5010.0010	500 x 250 x 1.0 mm	RG 45
1160.5010.0015	500 x 250 x 1.5 mm	RG 45
1160.5010.0020	500 x 250 x 2.0 mm	RG 45
1160.5010.0025	500 x 250 x 2.5 mm	RG 45
1160.5010.0030	500 x 250 x 3.0 mm	RG 45
1160.5010.0040	500 x 250 x 4.0 mm	RG 45
1160.5010.0050	500 x 250 x 5.0 mm	RG 45
1160.5010.0060	500 x 250 x 6.0 mm	RG 45
1160.5010.0070	500 x 250 x 7.0 mm	RG 45
1160.5010.0080	500 x 250 x 8.0 mm	RG 45
1160.5010.0090	500 x 250 x 9.0 mm	RG 45
1160.5010.0095	500 x 250 x 9.5 mm	RG 45
1160.5010.0100	500 x 250 x 10 mm	RG 45
1160.5010.0110	500 x 250 x 11 mm	RG 45
1160.5010.0120	500 x 250 x 12 mm	RG 45
1160.5010.0130	500 x 250 x 13 mm	RG 45
1160.5010.0140	500 x 250 x 14 mm	RG 45
1160.5010.0150	500 x 250 x 15 mm	RG 45
1160.5010.0160	500 x 250 x 16 mm	RG 45
1160.5010.0170	500 x 250 x 17 mm	RG 45
1160.5010.0180	500 x 250 x 18 mm	RG 45
1160.5010.0200	500 x 250 x 20 mm	RG 45

Disponibile anche in durezza RG 35 e RG 60



PROFILO VULKOLLAN


- Profilo a quarto di cerchio
- In strisce da 500 mm

Codice	Larg x Alt	Durezza
VULK.1012.4550	10 x 12 mm	RG 45



ELASTO CREASE

- Profilo trapezoidale in Vulkollan
- Sviluppato per il **cartone ondulato**
- Specifico per la **cordonatura**
- Riduce le fratture della copertina
- Disponibile nelle durezza RG 35, 45 e 55



Codice	Misure
1142.4012.0100	500 x 20 x 10/2mm RG 45
1142.4012.0101	500 x 20 x 10/5mm RG 45
1142.4012.0120	500 x 20 x 12/5mm RG 45
1142.4012.0080	500 x 20 x 8/5mm RG 45
1142.4013.0090	500 x 30 x 8/5mm RG 45
1142.4013.0100	500 x 30 x 10/5mm RG 45
1142.4013.0120	500 x 30 x 12/5mm RG 45
1142.4013.0140	500 x 30 x 14/5mm RG 45
RG 35 = 5012 & 5013 - RG55 = 6013	

SUGHERO

- Elevata resistenza alla compressione
- Durezza 65 Shore



Codice	Lungh x Larg x Alt
59199	990 x 640 x 3 mm
59200	990 x 640 x 7 mm
59201	990 x 640 x 9 mm
59202	1040 x 632 x 10 mm

MITO TRAX

- Gomma a vela
- Favorisce il trascinamento **per fustelle rotative**

Codice	Lungh x Larg x Alt
1161.7590.0120	940 x 660 x 12 mm



LISTE PER ESTRATTORI

Elioform

- In gomma spugna **ElioForm** di elevata qualità
- Disponibile in due diverse durezze
- In strisce da 1 m oppure nel comodo formato a **blocchetti**

Con adesivo

Altezze disponibili	Lungh x Larg
30/35/40/45/50 mm	1000 x 30 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 35 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 40 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 45 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 50 mm

Senza adesivo

Altezze disponibili	Lungh x Larg
30/35/40/45/50 mm	1000 x 30 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 35 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 40 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 45 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 50 mm

Dual Strip


- In gomma spugna a **durezza differenziata**
- Doppia densità: migliore efficacia
- In strisce da 1 m oppure nel comodo formato a **blocchetti**

Con adesivo

Altezze disponibili	Lungh x Larg
30/35/40/45/50 mm	1000 x 30 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 35 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 40 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 45 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 50 mm

Senza adesivo

Altezze disponibili	Lungh x Larg
30/35/40/45/50 mm	1000 x 30 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 35 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 40 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 45 mm
30/35/40/45/50 mm	1000 x 50 mm





Acciaio per fustelle

Lama da taglio MITO

Duroflex Plus

Cordonatore

Mpower

Perforatore

Filetto per estrattore

Filetti per stampa offset

LAMA DA TAGLIO MITO


LAMA DA TAGLIO TEMPERATA

- Impiego generale
- Durezza HRC 36 / HRC 54
- Angolo di taglio 52°
- Lunghie tirature
- Costanza parametri
- Decarburazione profonda
- Rapporto qualità/prezzo




CENTRALE

Codice A



DOPPIO
BISELLO


Codice AA



LAMA DA TAGLIO GL

LAMA DA TAGLIO MOLATA

- Molatura robusta e durevole
- Durezza HRC 36 / HRC 54
- Angolo di taglio 52°
- Riduce la pressione di lavoro
- Decarburazione profonda
- Indicata anche per materiali difficili come cartoni laminati, PE, PET, PP, PVC




DUROFLEX PLUS

ALTA QUALITÀ MADE IN GERMANY

- Lama da taglio temperata con nuovo processo innovativo
- Durezza HRC 39 / HRC 60
- Elevata resistenza all'usura per grandi tirature
- Taglio estremamente preciso
- Ottima flessibilità e lavorabilità

CORDONATORE


- Disponibile in durezza HRC 39 e HRC 44



LAMA DA TAGLIO MPOWER


LAMA DA TAGLIO ALTE PRESTAZIONI

- Sviluppata da Marbach
- Tagliente arrotondato $r=0.02$
- Elimina polvere e capelli d'angelo
- Lunghe tirature
- Massima qualità dal primo all'ultimo foglio
- Compensa facilmente le tolleranze
- Immune alla sovrappressione
- Riduce il tempo di avviamento




MARBACH

Spessore	Bisello	Lunghezza
2 pt	Centrale	rotolo da 100 m
2 pt	Centrale 42°	rotolo da 100 m
3 pt	Centrale	rotolo da 75 m
3 pt	Doppio bisello	rotolo da 75 m




FILETTO PERFORATORE

- Disponibile sia in rotolo che in barre da 1 m
- Varie spaziature a richiesta
- Anche in versione micro-perforatore 40, 50, 72 tpi




FILETTO MICRO PERFORATORE

- Disponibile in barre da 1 m
- Micro dentelli nelle misure di 40, 50, 72 tpi




FILETTO TAGLIO CORDONE

- Disponibile in barre da 1 m
- Varie misure a richiesta




FILETTO ZIPPER

- Disponibile in barre da 1 m
- Varie misure a richiesta




FILETTO HANDHOLE

- Disponibile in barre da 1 m
- Varie misure a richiesta




FILETTO EASYTEAR

- Per strappi veloci e sicuri
- Disponibile in barre da 1 m
- Varie misure a richiesta



FILETTO ONDULATO


- Disponibile sia in rotolo che in barre da 1 m
- Varie misure e spaziature a richiesta




FILETTO PER ESTRATTORE

- Semiduro


Codice	Misura	Confezione
42502s	50 x 1.00 mm	rotolo 50 m




ESTRATTORE DINAMICO




Codice	Tipo	Spaziatura
Tipo II	Denti spaziati	a richiesta



Codice	Tipo	Onda
Tipo III	Ondulato	6 x 2 mm
Tipo III	Ondulato	11 x 3,5 mm



Codice	Tipo	Onda
Tipo IV	Ondulato + Denti	6 x 2 mm
Tipo IV	Ondulato + Denti	11 x 3,5 mm




Codice	Tipo	Spaziatura
Tipo V	Punte	2 mm

Codice	Tipo	Spaziatura
Tipo VI	Punte spaziate	a richiesta




FILETTI PER STAMPA OFFSET



Filetto OFFSET tipo Basic
Per utilizzo senza controfiletto

Tipo	Materiale	Confezione
Perforatore 8 tpi	carta < 250 g	rotolo 6 m
Perforatore 12 tpi	carta < 250 g	rotolo 6 m
Perforatore 16 tpi	carta < 250 g	rotolo 6 m
Perforatore 8 tpi	cartone > 250 g	rotolo 6 m
Perforatore 12 tpi	cartone > 250 g	rotolo 6 m
Perforatore 16 tpi	cartone > 250 g	rotolo 6 m








Filetto OFFSET tipo Normale
Per utilizzo senza controfiletto

Tipo	Materiale	Confezione
Perforatore 8 tpi	carta < 250 g	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 12 tpi	carta < 250 g	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 16 tpi	carta < 250 g	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 8 tpi	cartone > 250 g	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 12 tpi	cartone > 250 g	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 16 tpi	cartone > 250 g	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Taglio	carta < 250 g	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Taglio	cartone > 250 g	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Cordonatore	carta < 250 g	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Cordonatore	cartone > 250 g	box 1,83 m / rotolo 12,5 m



Filetto OFFSET tipo Plus
Per utilizzo con controfiletto



Tipo	Materiale	Confezione
Perforatore 8 tpi	0,44 - 0,54 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 12 tpi	0,44 - 0,54 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 16 tpi	0,44 - 0,54 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 8 tpi	0,33 - 0,44 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 12 tpi	0,33 - 0,44 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 16 tpi	0,33 - 0,44 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 8 tpi	0,22 - 0,33 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 12 tpi	0,22 - 0,33 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 16 tpi	0,22 - 0,33 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 8 tpi	0,13 - 0,22 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 12 tpi	0,13 - 0,22 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 16 tpi	0,13 - 0,22 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 8 tpi	0,01 - 0,13 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 12 tpi	0,01 - 0,13 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Perforatore 16 tpi	0,01 - 0,13 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Taglio	0,44 - 0,54 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Taglio	0,33 - 0,44 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Taglio	0,22 - 0,33 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Taglio	0,13 - 0,22 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
Taglio	0,01 - 0,13 mm	box 1,83 m / rotolo 12,5 m
ControFiletto	/	box 2 m / rotolo 14 m
Cordonatore	carta < 250 g	box 2 m / rotolo 14 m
Cordonatore	cartone > 250 g	box 2 m / rotolo 14 m
ControCordonatore	/	box 2 m / rotolo 14 m



Macchine e sistemi CAD

Sure Cut

Cutter

X Cutter Pro

Bender

Play Matrix

T-Rex & TSP

Quick Nick

Virtual Rubber

Extractor

Ultrabender


Notcher

Impact CAD

SURE CUT

MACCHINA MANUALE TRANCIA
CONTROSOLCATORI

- Punzone maschio e femmina a trancia realizzato in elettroerosione che permette di ottenere il taglio a 45 gradi
- Barra di misura millimetrata per la misurazione del pezzo da tagliare
- Squadra di ingresso con regolazione trasversale per centrare perfettamente le diverse larghezze di base
- Disponibile anche in **versione PLUS** con basamento rialzato per una migliore operatività, squadra di ingresso e barra di misura allungate



XCUTTER PRO

MACCHINA MANUALE TRANCIA
CONTROSOLCATORI A SMUSSO

- Ottimizzazione dei tempi per l'operatore: il controsolcatore non richiede l'arrotondamento delle punte
- Il controsolcatore tagliato è già pronto per la messa in macchina
- Punzone in acciaio inox che realizza un taglio a smusso di 45 gradi
- Squadra millimetrica per la misurazione del pezzo da tagliare
- Regolazione fine barra di appoggio



Taglio standard




Taglio a smusso



PLAY MATRIX

MACCHINA AUTOMATICA TAGLIA
CONTROSOLCATORI

- Efficienza e velocità di esecuzione
- Gestione contemporanea di 6 differenti tipologie di controsolcatori
- Macchina elettropneumatica
- Estremamente pratica ed intuitiva
- PC panel e software dedicato
- Consente di importare il tracciato fustella in maniera veloce e precisa
- Gestione ottimale del tempo dell'operatore
- Esecuzione dei tagli in maniera crescente rispetto alle misure impostate
- Lascia tutti i pezzi collegati tra loro con un sistema innovativo a catena brevettato



Inquadra il codice QR e
guarda il video



QUICK NICK PNEUMATICA

MACCHINA PNEUMATICA PER TACCHE
DI TRASCINAMENTO

- Nuovo motore pneumatico ad alta potenza 900W - 25500 giri/min
- Base di appoggio in alluminio speciale che non rovina il taglio
- Leggera nel suo utilizzo e veloce nel cambio mole
- Dotazione di tubo spirale per aria compressa
- Schermo in plastica trasparente di riparo in fronte macchina per protezione operatore
- Pressione aria massima 6.5 bar



*Inquadra il codice QR e
guarda il video*



QUICK NICK ELETTRICA

MACCHINA ELETTRICA PER TACCHE
DI TRASCINAMENTO

- Base di appoggio in alluminio speciale che non rovina il taglio
- Leggera nel suo utilizzo e veloce nel cambio mole
- Schermo in plastica trasparente di riparo in fronte macchina per protezione operatore
- Tensione di alimentazione 220 VAC



EXTRACTOR

MACCHINA ESTRATTORE FILETTI DA TAGLIO
E CORDONATORI 2-3 PT

- Utilizzabile per estrarre qualsiasi filetto da 2-3 PT fino all'altezza di 50 mm
- Dotata di piedini multipli a destra e sinistra
- Possibilità di sostituire facilmente gran parte dei ricambi quando usurati
- Massima sicurezza di lavoro grazie ad un'impugnatura antinfortunistica



EXTRACTOR PRO

MACCHINA ESTRATTORE FILETTI DA TAGLIO
E CORDONATORI 2-3-4-6-8 PT

- Utilizzabile sia per fustelle piane che rotative
- Semplicità nel cambiare la larghezza delle ganasce di presa a seconda del tipo di lavorazione
- La tipologia delle ganasce è nelle misure 5-10-15-20 mm
- Massima sicurezza di lavoro grazie ad un'impugnatura antinfortunistica
- Estrae qualunque tipo di lame e cordoncini da 2-3-4-6-8 PT



NOTCHER-3

TRANCIA CAVALLOTTO MANUALE PER
FILETTI DA TAGLIO E CORDONATORI

- Spessore massimo 2PT
- Altezza cavallotto disponibile da 5 a 20 mm
- Larghezza cavallotto disponibile da 3 a 6 mm
- Lunghezza calibro laterale 300 mm
- Comoda impugnatura
- Dimensioni 370 x 450 x 510 mm
- Peso netto 12,60 Kg



NOTCHER-9

TRANCIA CAVALLOTTO MANUALE PER
FILETTI DA TAGLIO E CORDONATORI

- Spessore massimo 4PT
- Altezza cavallotto disponibile da 5 a 20 mm
- Larghezza cavallotto disponibile da 6 a 10 mm
- Movimentazione robusta
- Dimensioni 700 x 250 x 300 mm
- Peso netto 15,90 Kg



FLAT CUTTER-4

TAGLIO DIRITTO MANUALE PER
FILETTI DA TAGLIO E CORDONATORI

- Spessore massimo 4PT
- Altezza massima 40 mm
- Movimento comodo e sicuro
- Dimensioni 370 x 450 x 510 mm
- Peso netto 12,60 Kg



CUTTER-8

TAGLIO BECCUCCIO E DIRITTO MANUALE PER
FILETTI DA TAGLIO E CORDONATORI

- Con spalla di appoggio per bisello
- Spessore massimo 3PT
- Altezza massima 30 mm
- Angolo bisello 52°, 42° o su misura
- Movimento comodo e sicuro
- Dimensioni 700 x 250 x 300 mm
- Peso netto 16,50 Kg



RT-BENDER

PIEGATRICE MANUALE PER FILETTI DA TAGLIO

- Spessore massimo 4PT
- Altezza massima 26 mm
- Punzoni inclusi: 36 pezzi
- Dimensioni 920 x 660 x 230 mm
- Peso netto 43,00 Kg



BENDER-7

PIEGATRICE MANUALE PER FILETTI DA TAGLIO


- Spessore massimo 4PT
- Altezza massima 40 mm
- Punzoni inclusi: 24 pezzi
- Impugnatura stabile
- Dimensioni 1100 x 620 x 150 mm
- Peso netto 31,90 Kg



T-REX

MACCHINA PNEUMATICA A CATENA PER PULITURA SFRIDI

- Rimuove facilmente le parti eccedenti di cartone dal bancale di fogli fustellati
- Funzionamento a catena che garantisce potenza di lavorazione e velocità
- Turbina automatica e gruppo pulitura sfridi a catena
- La particolare sagoma della catena unitamente alla elevata velocità di rotazione consentono all'operatore di staccare rapidamente e senza fatica lo sfrido
- Consente un risparmio di circa l'80% sui tempi di pulitura manuale
- La macchina viene fornita con tubo per aria compressa idoneo all'utilizzo



*Inquadra il codice QR e
guarda il video*



TSP

MACCHINA PNEUMATICA A PERCUSSIONE PER PULITURA SFRIDI

- Rimuove facilmente le parti eccedenti di cartone dal bancale di fogli fustellati
- Funzionamento a piedini dentellati
- La velocità di percussione dei piedini e la particolare sagoma dei denti degli utensili permettono all'operatore di staccare i rifili rapidamente e senza fatica
- Le parti staccate non arrecano nessun danno all'operatore
- Risparmio fino al 70% sui tempi di pulitura manuale
- Disponibile con dentini da 3 mm oppure 9 mm




VIRTUAL RUBBER

ASSISTENTE VIRTUALE ALLA GOMMATURA

- L'assistente virtuale per la gommatura attraverso il suo software proietta un'immagine sul foglio di gomma già tagliato indicando all'operatore quale pezzo deve prendere
- Allo stesso tempo proietterà sulla fustella il punto esatto dove posizionare il pezzo di gomma
- Ottimizza il consumo di gomma
- Permette di realizzare un nesting del 100% riducendo il consumo di gomma fino al 50%
- Riduce considerevolmente il tempo della gommatura
- Elimina possibili errori di posizionamento
- Permette a qualsiasi persona, anche senza esperienza, di realizzare il lavoro.
- Area di lavoro della gomma: 500 x 500 mm
- Area massima di lavoro della fustella: 1500 x 1100 mm
- Altezza minima del soffitto: 2500 mm



*Inquadra il codice QR e
guarda il video*



ULTRABENDER ECO

SISTEMA COMPUTERIZZATO PER TAGLIO
E PIEGA AUTOMATICA DELLE LAME

- Lavorazione completamente automatizzata
- Piega
- Taglio dritto e nasello
- Ponti
- Perforatore
- Brocciatura
- Taccheggio
- Fino a 4 utensili
- Altezza lame da 8 a 50 mm
- Spessore lame da 0.4 a 1.07 mm
- Senza pompa idraulica
- **Rapporto qualità/prezzo ottimale**



ULTRABENDER PRO

SISTEMA COMPUTERIZZATO EVOLUTO
PER TAGLIO E PIEGA AUTOMATICA DELLE LAME

- Lavorazione completamente automatizzata
- **Esclusivo sistema di molatura laterale**
- Piega
- Taglio dritto e nasello
- Ponti
- Perforatore
- Taglio-cordone
- Brocciatura
- Taccheggio
- **Fino a 12 utensili**
- Altezza lame da 8 a 60 mm
- Spessore lame da 0.4 a 1.42 mm
- Completamente servoassistita
- Senza pompa idraulica
- Flessibilità assoluta





*Inquadra il codice QR e
guarda il video*



IMPACT CAD


SOFTWARE DI PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE PER IL PACKAGING

- Strumenti interattivi di disegno
- Estesa libreria di disegni parametrici riutilizzabili inclusi ondulato (FEFCO), cartone teso (ECMA), espositori, cartone rigido, accoppiato e porta CD/DVD.
- Componenti di progettazione "drag and drop"
- Capacità di resa e ottimizzazione del foglio per realizzare un preventivo preciso e ottimizzato
- Potenti strumenti per testare o progettare a partire dalla grafica
- Modellazione 3D avanzata e strumenti di animazione per una prototipazione rapida e una migliorata ed innovativa presentazione
- Costruito su di un database potente e completamente personalizzabile per aiutarvi a gestire e localizzare qualsiasi oggetto tu crei o modifichi
- In grado di generare report di progettazione per consentirti di condividere senza difficoltà disegni tecnici con i clienti con un solo clic
- Strumenti avanzati per l'importazione e la pulizia di una vasta gamma di altri disegni CAD e grafici, pronti per la produzione
- Un'interfaccia completamente personalizzabile e strumenti programmabili dall'utente
- Drivers aperti e flessibili che possono comunicare con qualsiasi macchina, dai plotter da tavolo ai laser e macchine per incisione
- Supporta tutti i database standard del settore tra cui SQL, Oracle e MySQL



DISTRIBUITO DA **Logics**istemi

per informazioni: info@logics.it – www.logics.it





Ufficio Vendite

sales@mitomatrix.com
tel. +39 0363 398927

Giuseppe Mitolo

Amministratore Delegato
giuseppe.mitolo@mitomatrix.com

Alberto Sommariva

Veneto, Friuli, Trentino, Emilia
alberto.sommariva@mitomatrix.com
cell. +39 335 527 7765

Santino Pozzoni

Lombardia e Piemonte
santino.pozzoni@mitomatrix.com
cell. +39 320 489 1225

Bravi Loris

Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Romagna
loris.bravi@mitomatrix.com
cell. +39 348 051 3170

Marco Amboldi

Responsabile Service Tecnico
marco.amboldi@mitomatrix.com
cell. +39 375 571 3531

Ciro Sannino

Sud Italia e Lazio
ciro.sannino@mitomatrix.com
cell. +39 345 046 1661

Matteo Redaelli

Responsabile Sistemi CAD
matteo.redaelli@logics.it
cell. +39 335 205 511



Via I° Maggio, 228
24045 Fara Gera d'Adda (BG) IT
+39 0363 398927
info@mitomatrix.com

www.mitomatrix.com